

### LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.124

Sábado 4 de Agosto de 2018

Página 1 de 10

## Normas Generales

**CVE 1441737**

### MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Salud Pública / Secretaría Regional Ministerial IX Región de la Araucanía

#### MODIFICA RESOLUCIÓN N° A-23 2.470 EXENTA, DE 2018

#### (Resolución)

Núm. A-23 5.988 exenta.- Temuco, 6 de julio de 2018.

Vistos:

1. Ord. N° 2221 del 01.06.2018, de la Directora (S) del Servicio de Salud Araucanía Sur mediante la cual solicita revisión de la resolución que aprueba Arsenal Farmacológico para Establecimientos de Atención Primaria de Salud.
2. Resolución exenta A-23 02470 del 08.03.2018.
3. Nómina de medicamentos incluidos en el Arsenal Farmacológico para la Atención Primaria de Salud del Servicio de Salud de la Araucanía Sur.

Considerando:

1. Ord. C211/N° 801 de 20.04.2006, que instó a los Servicios de Salud del país a implementar los mecanismos necesarios que permitan la actualización de los Arsenales Fármaco-Terapéuticos de todos los establecimientos de salud de la red asistencial.
2. Resolución exenta N° 757 del 2 de mayo de 1997 del Ministerio de Salud que delegó a los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud la facultad de aprobar, por resolución, los Arsenales Farmacológicos Básicos de los Consultorios de atención primaria, ubicados en el territorio de competencia de los Servicios de Salud, situados en la respectiva región.
3. Norma General Técnica N° 113, aprobada por Resol. N° 504 del 30.06.2009, sobre Organización y Funcionamiento de los Comités de Farmacia y Terapéutica para la Red Asistencial de Salud Pública.
4. Dto. Smo. N° 466 año 1984 Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados.

Teniendo presente:

1. Art. N° 3 del DFL N° 725 / 68, Código Sanitario;
2. Las atribuciones que me confiere el DFL N° 1 del 2005 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763/79 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469;
3. Decreto N° 49/27.03.2018, que designa como Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de la Araucanía, a D. Katia Guzmán Geissbühler;
4. La Resol. N° 1.600/08 de la Contraloría General de la República;
5. Resolución exenta N° 19.810 del 12.12.2012 que crea los Sub-Deptos. en el Depto. de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud Región de la Araucanía;
6. La Resol. Exenta N° D 9 - 31344 del 22.12.2015, que modifica el orden de subrogancia del Jefe del Depto. de Acción Sanitaria;
7. La Resol. Exenta N° 14.269 del 25.08.09, de la Seremi de Salud de la Araucanía que delega facultades al jefe del Depto. de Acción Sanitaria para otorgar autorizaciones sanitarias, dicto lo siguiente:

**CVE 1441737**

Director: **Juan Jorge Lazo Rodríguez**  
Sitio Web: [www.diarioficial.cl](http://www.diarioficial.cl)

Mesa Central: +56 2 24863600 E-mail: [consultas@diarioficial.cl](mailto:consultas@diarioficial.cl)  
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Resolución:

1. Modifícase el punto N° 1 de la resolución exenta A-23 2.470 del 28.03.2018 que aprueba el arsenal farmacológico para los Establecimientos de Atención Primaria de Salud de la jurisdicción del Servicio de Salud Araucanía Sur en términos que donde dice “Consta de 14 páginas” debe decir consta de 15 páginas que se adjunta en la presente resolución.

2. Incorpórese como punto N° 4 el siguiente párrafo: Déjase establecido que se ha modificado el Arsenal Farmacológico en los siguientes grupos de medicamentos:

Grupo 6: Medicamentos antiinfecciosos.

Grupo 11: Medicamentos cardiovasculares antianginosos.

Grupo 13: Desinfectantes y antisépticos.

Grupo 15: Medicamentos utilizados en el aparato digestivo antiácidos y otros medicamentos antiulcerosos.

Grupo 16: Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos medicamentos que modifican las funciones de la corteza suprarrenal, hormonas adrenales y sustancias sintéticas glucocorticoides.

Grupo 17: Medicamentos usados en oftalmología antiinfecciosos.

Grupo 18: Medicamentos psicoterapéuticos neurolépticos antiscicóticos fenotiazínicos.

3. Cámbiense el numeral 4 por el 5 y el numeral 5 por 6, manteniéndose sin alteraciones los textos originales.

Anótese y comuníquese.- Por orden de la Secretaria Reg. Ministerial de Salud Región de la Araucanía, Katia Guzmán Geissbühler, Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de la Araucanía.

**ARSENAL FARMACOLÓGICO**

**2018-2020**

**SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR  
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA**

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	OBSERVACION
<b>GRUPO 1: MEDICAMENTOS USADOS EN ANESTESIA Y GASES MEDICINALES</b>	
<b>ANESTÉSICOS GENERALES</b>	
<b>AGENTES PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA</b>	
Etomidato 20 mg AM	Carro de paro SAR
<b>GASES MEDICINALES</b>	
Oxígeno Gas	
<b>ANESTÉSICOS LOCALES</b>	
Lidocaina 2% 5 ml	AF básico y Carro de paro de dispositivos de urgencia
<b>AGENTES USADOS EN PREMEDICACION ANESTESICA</b>	
Atropina 1mg/ml	AF básico dispositivos de urgencia
<b>RELAJANTES MUSCULARES</b>	
<b>AGENTES DESPOLARIZANTES</b>	
Suxametonio 100 mg	AF básico y Carro de paro de dispositivos de urgencia
<b>OTROS AGENTES RELAJANTES</b>	
Ciclobenzaprina 10mg CM	
<b>GRUPO 2: ANALGESICOS OPIACEOS, NO OPIACEOS, ANTIGOTOSOS Y ANTIREUMATICOS NO ESTEROIDALES</b>	
<b>ANALGESICOS NO OPIACEOS</b>	
Ácido acetil salicílico 100mg CM	Programa FOFAR y AF básico SAR
Ácido acetil salicílico 500mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Diclofenaco 75mg/3ml AM	AF básico dispositivos de urgencia
Diclofenaco 50mg CM	AF básico SAR
Diclofenaco 12.5 mg supositorio	AF básico SAR
Ibuprofeno 400mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Ibuprofeno 100mg/5ml y/o 200mg/5ml suspensión	
Ketoprofeno 50mg y/o 100mg, 200mg CM	
Metamizol 1gr AM	AF básico dispositivos de urgencia

Paracetamol 100mg o 80 mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Paracetamol 500mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Paracetamol 125mg supositorio	AF básico dispositivos de urgencia
Paracetamol 250mg supositorio	
Paracetamol 10mg/ml Gotas	AF básico dispositivos de urgencia
Clonixinato de Lisina 100mg/2ml AM	AF básico dispositivos de urgencia
Celecoxib 200mg y/o Etoricoxib 60mg – 120mg CM	PM APS
Naproxeno 550mg CM	
<b>ANALGESICOS OPIACEOS Y ANTAGONISTAS</b>	
Buprenorfina 35 mcg Parche	*** Poli dolor
Fentanilo 25 mcg/h y/o 50mcg/h Parche	*** Poli dolor (listado prestaciones AUGE 2016-2018)
Fentanilo 0.1 mg/2ml AM	AF SAR
Morfina 10mg/ml y/o 20mg/ml AM	AF básico y Carro de paro de dispositivos de urgencia
Morfina 10 mg/ml solución gotas	*** Poli dolor
Morfina 30mg y/o 60mg CP	*** Poli dolor
Metadona 10 mg CM	*** Poli dolor
Codeína 6% y/o 12 % gotas	*** Poli dolor
Tramadol 100mg/ml gotas	PM APS Y poli dolor
Tramadol 50 mg CM	PM APS
Tramadol 100mg y/o 150 mg, 200 mg CM	
Naloxona 0.4mg/ml AM	Carro de paro de dispositivos de urgencia
Oxicodona 10mg y/o 20 mg , 40 mg CM L.P	*** Poli dolor (listado prestaciones AUGE 2016-2018)
<b>ANTIGOTOSOS</b>	
Colchicina 0.5mg CM	
Alopurinol 100 mg	
Alopurinol 300mg CM	
<b>ANTIRREUMATICOS NO ESTEROIDALES</b>	
Hidroxicloroquina 200mg CM	
Metotrexato 2.5 mg CM	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.

<b>GRUPO 3: MEDICAMENTOS ANTIALERGICOS Y USADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA</b>	
<b>ANTIISTAMINICOS H1</b>	
Clorfenamina 4mg CM	AF SAPU y SAR
Clorfenamina 10mg/ml AM	AF básico dispositivos de urgencia
Loratadina 10 mg CM	AF dispositivos de urgencia
Desloratadina 5mg CM	PM APS
Cetirizina 10 mg CM	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
<b>ADRENERGICOS</b>	
Epinefrina 1mg/ml AM	AF básico y Carro de paro de dispositivos de urgencia
Epinefrina Racemica 15ml	AF SAR
Norepinefrina 1mg/ml AM	AF SAR

<b>GLUCOCORTICOIDES</b>	
Betametasona 4mg/ml AM	AF básico y Carro de paro de dispositivos de urgencia
Hidrocortisona 100mg FA	AF básico dispositivos de urgencia
Hidrocortisona 500 mg FA	AF básico dispositivos de urgencia
Prednisona 5mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Prednisona 20mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Prednisona 20mg/5ml FC	PM APS

<b>GRUPO 4: ANTIDOTOS Y OTRAS SUSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES</b>	
Acetilcisteina 15ml FC	AF básico SAR
Atropina 1mg/ml AM	AF básico dispositivos de urgencia
Carbon Activado Polvo 30 gr.	AF básico dispositivos de urgencia
Flumazenil 0.5 mg/ml AM	Carro de paro dispositivos de urgencia y AF básico SAR

<b>GRUPO 5: ANTICONVULSIVANTE Y ANIEPILEPTICOS</b>	
Fenitoina 100mg CM	PM APS
Fenobarbital 100mg CM	
Fenobarbital 15 mg CM	
Fenobarbital 200mg/2ml AM	AF y carro de paro SAR
Ácido Valproico 200mg CM	PM APS
Ácido Valproico 500mg CM	PM APS
Ácido Valproico 10mg/gota FC	PM APS
Ácido Valproico 250mg/5ml JBE	PM APS
Carbamazepina 200mg CM	PM APS

Carbamazepina 400mg CM L.P	PM APS
Primidona 250mg CM	
Lamotrigina 50 mg CM	PM APS
Lamotrigina 100mg CM	PM APS
Levetiracetam 500 mg CM	PM APS
Levetiracetam 1000mg CM	PM APS
Levetiracetam 100mg/ml Solución	PM APS
Gabapentina 300mg y/o 600mg	

<b>GRUPO 6: MEDICAMENTOS ANTINFECIOSOS</b>	
<b>ANTHELMINTICOS INTESTINALES</b>	
Albendazol 200mg CM	
Mebendazol 100 mg/5ml suspensión	

<b>ANTIBACTERIANOS</b>	
<b>BETALACTAMICOS</b>	
Amoxicilina 500mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Amoxicilina 250mg/5ml Suspensión	AF básico dispositivos de urgencia
Amoxicilina 500mg/5ml suspensión	AF básico dispositivos de urgencia
Amoxicilina + Ac. Clavulanico 875/125mg y/o 500/125mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Amoxicilina + Ac. Clavulanico 250/62.5mg/5ml suspensión	
Amoxicilina + Ac. Clavulanico 400/57mg/5ml suspensión	
Penicilina sódica 1.000.000 y/o 2.000.000 UI FA	AF básico dispositivos de urgencia
Penicilina Benzatina 1.200.000 UI FA	AF básico dispositivos de urgencia
Cloxacilina 500mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Cloxacilina 500mg FA	AF básico SAR
Flucloxacilina 500mg CM	
Flucloxacilina 250mg/5ml suspensión	AF básico dispositivos de urgencia
<b>CEFALOSPORINAS</b>	
Cefadroxilo 500mg CM	
Cefadroxilo 250mg/5ml FC	
<b>AMINOGLICOSIDOS</b>	
Gentamicina 80mg/2ml FA	AF básico SAR
<b>MACROLIDOS</b>	
Clarithromicina 250mg/5ml suspensión	AF básico SAR
Clarithromicina 500 mg CM	AF básico SAR
Eritromicina 500 mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
<b>SULFONAMIDAS</b>	
Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80 mg suspensión	AF básico dispositivos de urgencia
Sulfametoxazol 800mg + Trimetoprima 160 mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
<b>QUINOLONAS</b>	
Ciprofloxacino 500mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
<b>OTROS ANTIBACTERIANOS</b>	
Metronidazol 500mg CM	
Metronidazol 500mg Óvulos	
Nitrofurantoina 100mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Tetraciclina 250mg CM	
<b>ANTIFUNGICOS</b>	
Clotrimazol 1% crema	
Clotrimazol 100mg y/o 500mg óvulos	
Fluconazol 150mg CM	
Terbinafina 250mg CM	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
Ketoconazol 2% shampoo	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
Nistatina 100.000 UI Suspensión oral	
Nistatina 100.000 UI Unguento	
<b>ANTIVIRALES</b>	
<b>ANTIHERPETICOS</b>	
Aciclovir 400mg y/o 800mg CM	
Aciclovir 5% crema	
<b>06.04.02 SELECTIVOS CONTRA VIRUS INFLUENZA</b>	
Oseltamivir 75 mg CM	Campaña de Invierno
Oseltamivir 12mg/ml Jarabe	Campaña de Invierno

<b>ANTIRRETROVIRALES</b>	
<b>ANTIPROTOZOARIOS</b>	
Metronidazol 500mg CM	
Metronidazol 500mg óvulos	

<b>GRUPO 7: MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS, INMUNOSUPRESORES Y USADOS EN CUIDADOS PALIATIVOS</b>	
Prednisona 5mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Prednisona 20mg CM	AF básico dispositivos de urgencia

<b>GRUPO 8: ANTIPARKINSONIANOS</b>	
Bromocriptina 2.5mg CM	
Levodopa/Carbidopa 250/25mg CM	PM APS
Levodopa/Benserazida 200/50mg CM	PM APS
Trihexifenidilo 2mg CM	PM APS
Pramipexole 0.25mg CM	PM APS
Pramipexole 1mg CM	PM APS
Quetiapina 25mg CM	PM APS

<b>GRUPO 9: MEDICAMENTOS USADOS EN TRANSTORNOS SANGUINEOS</b>	
<b>ANTIANEMICOS</b>	
Ácido Fólico 1mg CM	
Ácido Fólico 5mg CM	
Cianocobalamina 0.1mg/ml AM	
Zinc sulfato solución 0.1% gotas orales	Indicación por pediatra en niños prematuros
Fierro con vitaminas CP	
Sulfato Ferroso 200mg CM	
Ferroso Sulfato 200mg/ml gotas	
Fierro Polimaltosado 50mg/ml gotas	
Piridoxin 100mg/ml AM	

<b>ANTICOAGULANTES Y ANTAGONISTAS</b>	
Fitomenadiona 10mg/ml EV	AF básico dispositivos de urgencia
Heparina 25.000 UI / ml FA	AF de SAPU y SAR
<b>OTROS</b>	
Ácido Tranexámico 1000mg/10ml FA	AF de SAR

<b>GRUPO 10: PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUCEDANEOS DEL PLASMA</b>	
Sustitutos del plasma 3.5% y/o 4% y/o 6% 500ml AM	Carro de paro dispositivos de urgencia

<b>GRUPO 11: MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES</b>	
<b>ANTIANGINOSOS</b>	
Atenolol 50mg CM	Programa FOFAR
Atenolol 100mg CM	Programa FOFAR
Isosorbide dinitrato 10mg CM	
Nitroglicerina 0.6mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Nitroglicerina 50mg/10ml AM	AF básico dispositivos de urgencia
Propranolol 1mg/ml AM	Carro de paro dispositivos de urgencia
Propranolol 40mg CM	Programa FOFAR y AF básico dispositivos de urgencia
Propranolol 10mg CM	AF básico SAR
Verapamilo 5mg/2ml AM	Carro de paro dispositivos de urgencia
<b>ANTIARRITMICOS</b>	
Adenosina 6mg/2ml AM	Carro de paro SAPU y SAR
Amiodarona 150mg/3ml AM	Carro de paro SAPU y SAR / AF básico SAR
Amiodarona 200mg CM	
Atenolol 50mg CM	Programa FOFAR
Atenolol 100mg CM	Programa FOFAR
Lanotocido C 0.4mg/2ml AM	Carro de paro dispositivos de urgencia y AF básico SAR
Digoxina 0.25mg CM	
Epinefrina 1mg/ml AM	AF básico y Carro de paro dispositivos de urgencia
Lidocaina 2% 5ml AM	Carro de paro dispositivos de urgencia / AF básicos de dispositivos de urgencia
Propranolol 1mg/ml AM	Carro de paro dispositivos de urgencia
Propranolol 40mg CM	Programa FOFAR / AF básicos dispositivos de urgencia
Propranolol 10mg CM	AF básico SAR
Verapamilo 5mg/2ml AM	Carro de paro dispositivos de urgencia

<b>ANTIHIPERTENSIVOS</b>	
Amlodipino 5mg CM	Programa FOFAR
Amlodipino 10mg CM	Programa FOFAR
Atenolol 50mg CM	Programa FOFAR
Atenolol 100mg CM	Programa FOFAR

Captopril 25mg CM	Programa FOFAR y AF básico dispositivos de urgencia
Carvedilol 25 mg	Programa FOFAR
Carvedilol 12.5 mg CM	Programa FOFAR
Enalapril 5mg	Programa FOFAR
Enalapril 10mg	Programa FOFAR
Enalapril 20mg CM	Programa FOFAR
Hidralazina 50mg CM	
Losartan 50mg CM	Programa FOFAR
Metildopa 250mg CM	
Nifedipino acción retardada 20 mg CM	Programa FOFAR
Nifedipino 10mg CP	AF básico dispositivos de urgencia
Nitrendipino 20mg CM	Programa FOFAR
Propranolol 1mg/ml AM	Carro de paro dispositivos de urgencia
Propranolol 40mg CM	Programa FOFAR / AF básico dispositivos de urgencia
Propranolol 10mg CM	AF básico SAR
<b>MEDICAMENTOS USADOS EN INSUFICIENCIA CARDIACA</b>	
Lanotocido C 0.4 mg/2ml AM	Carro de paro dispositivos de urgencia y AF básico SAR
Digoxina 0.25mg CM	
Dopamina 200mg/5ml AM	AF básico y carro de paro SAR
Epinefrina 1mg/ml AM	AF básico y Carro de paro dispositivos de urgencia
Hidroclorotiazida 50mg CM	Programa FOFAR
<b>MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS Y USADOS EN EL INFARTO AL MIOCARDIO</b>	
Ácido acetil salicílico 100mg CM	Programa FOFAR / AF básico SAR
Ácido acetil salicílico 500mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Tenecteplase 50mg FA	AF SAR
Clopidogrel 75mg CM	
Clopidogrel 300mg CM	AF dispositivos de urgencia
<b>HIPOLIPIDEMIANTES</b>	
Atorvastatina 10mg CM	Programa FOFAR
Atorvastatina 20mg CM	Programa FOFAR
Lovastatina 20mg CM	Programa FOFAR
Gemfibrozilo 300mg y/o 600mg CM	

<b>GRUPO 12: MEDICAMENTOS USADOS EN DERMATOLOGIA</b>	
Clotrimazol 1% crema	
Clotrimazol 100mg y/o 500mg Ovulo	
Ketoconazol 2% shampoo	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
Nistatina oral 100.000 UI suspensión	
Nistatina 100.000 UI ungüento	
Terbinafina 250mg CM	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
<b>ANTINFECCIOSOS</b>	
Cloranfenicol pomada	
<b>ANTIVIRALES</b>	
Aciclovir 400mg y/o 800mg CM	
Aciclovir 5% crema	
<b>ANTINFLAMATORIOS Y ANTIPRURIGINOSOS</b>	
Betametasona crema	
Clobetasol ungüento	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
Clobetasol crema	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
Hidrocortisona 1% pomada	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
<b>ESCABICIDAS Y PEDICULICIDAS</b>	
Decametrina – Piretrina loción	
Decametrina – Piretrina sachet Shampoo	
Vaselina azufrada 6% 30 gr	
<b>RUBEFACIENTES</b>	
Salicilato de Metilo (Bengue)	
<b>DERMOHIDRATANTES</b>	
Urea al 10% pomada y/o loción	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
Vaselina 5ml y/o 10ml , 20ml AM	AF básico dispositivos de urgencia

<b>CICATRIZANTES</b>	
Óxido de zinc (P. Lassar o P. Coceduras)	
<b>QUERATOLITICOS</b>	
Vaselina Salicilada 5%	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
Vaselina Salicilada 10%	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
<b>OTROS</b>	
Adapaleno 0.1 % crema	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
Adapaleno 0.1 % gel	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.
Isotretinoína 10mg y/o 20mg	* Indicación por Dermatólogo en establecimientos con consultorías dermatológicas.

<b>GRUPO 13: DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS</b>	
Agua oxigenada 10V solución	
Alcohol 70º	AF básico SAR
Clorhexidina gluconato 0.12% colutorio	
Clorhexidina 2% jabón líquido FC	AF de dispositivos de urgencia
Povidona yodada 10% 250 ML solución	AF básico SAR
Sulfadiazina de Plata pote 30gr	AF de dispositivos de urgencia
Alcohol gel 70%	AF básico SAR

<b>GRUPO 14: DIURETICOS</b>	
<b>DIURETICOS TIAZIDICOS</b>	
Hidroclorotiazida 50mg CM	Programa FOFAR
Hidroclorotiazida + Triamterene 50mg/25mg CM	
<b>DIURETICOS DE ASA</b>	
Furosemida 40mg CM	Programa FOFAR y AF de dispositivos de urgencia
Furosemida 20mg/ml AM	Carro de paro de dispositivos de urgencia y AF básico SAR
<b>DIURETICOS DEPLETORES DE POTASIO</b>	
Espironolactona 25mg CM	Programa FOFAR
<b>INHIBIDORES DE LA ANHIDRASA CARBONICA</b>	
Acetazolamida 250mg CM	

<b>GRUPO 15: MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL APARATO DIGESTIVO</b>	
<b>ANTIACIDOS Y OTROS MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS</b>	
Hidróxido de Aluminio Suspensión 6%	
Ranitidina 50mg/2ml AM	AF básico Dispositivos de urgencia
Famotidina 40mg CM	
Omeprazol 20mg CP	
<b>ANTIEMETICOS</b>	
Clorpromazina 25mg CM	AF básico Dispositivos de urgencia
Clorpromazina 25mg/2ml AM	AF básico Dispositivos de urgencia
Domperidona 10mg CM	
Metoclopramida 10mg/2ml AM	AF Dispositivos de urgencia
Metoclopramida 10mg CM	
Ondansetron 4mg y/o 8mg AM	***Poli dolor, coordinación territorial con Hospital
<b>ANTIESPASMODICOS</b>	
Atropina 1mg/ml AM	AF básico Dispositivos de urgencia
Propinoxato 5mg/ml AM	AF básico Dispositivos de urgencia
Atropina + Papaverina 0.5mg/40mg CM	AF básico SAR y SAPU
Pargerverina 5mg/1 ml Gotas	AF básico SAR
<b>LAXANTES O ESTIMULANTES DE LA EVACUACION INTESTINAL</b>	
Fosfato solución rectal adulto FC 150ml	
Vaselina líquida medicinal FC	AF básico SAR
<b>MEDICAMENTOS USADOS EN LA DIARREA</b>	
Sales de rehidratación oral 90 meq de sodio/lit	AF básico Dispositivos de urgencia
Sales de rehidratación oral 60 meq de sodio/lit	AF básico Dispositivos de urgencia
<b>OTROS</b>	
Lactulosa oral 65%	

<b>GRUPO 16: HORMONAS Y OTROS MEDICAMENTOS ENDOCRINOS Y ANTICONCEPTIVOS</b>	
<b>MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL, HORMONAS ADRENALES Y SUBSTANCIAS SINTETICAS</b>	
<b>GLUCOCORTICOIDES</b>	
Betametasona crema	
Clobetasol crema	*Indicación por Dermatólogo
Hidrocortisona 500mg y/o 100mg FA	Carro paro SAR y AF básico dispositivos de urgencia
Hidrocortisona 1% Pomada	*Indicación por Dermatólogo
Prednisona 5mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Prednisona 20mg CM	AF básico dispositivos de urgencia
Prednisona 20mg/5ml FC	PM APS
<b>ANTICONCEPTIVOS</b>	
Etinilestradiol/levonorgestrel 0.03mg/0.15mg CM	PM APS
Levonorgestrel 0.03mg CM	PM APS
Levonorgestrel 0.75mg y/o 1.5mg CM	PM APS y AF básico dispositivos de urgencia
Medroxiprogesterona Acetato 150mg FA	PM APS
Medroxiprogesterona Acetato 104mg/0.65ml FA	PM APS
Medroxiprogesterona Acetato/Estradiol cipionato 25/5mg FA	PM APS
Noretisterona enatato/Estradiol valerianato 50/5mg AM	PM APS
Etonorgestrel 68mg Implante SC	PM APS
T de cobre	PM APS
Preservativo lubricado	PM APS
<b>ESTROGENOS</b>	
Estradiol 0.5mg Gel	PM APS
Estradiol micronizado 1mg	PM APS
Tibolona 2.5mg CM	PM APS
<b>PROGESTINAS /PROGESTAGENOS</b>	
Nomegestrol 5mg CM	PM APS
Progesterona micronizada 100mg CM	PM APS
Progesterona micronizada 200mg CM	PM APS
<b>MEDICAMENTOS USADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS</b>	
Glibenclamida 5mg CM	Programa FOFAR
Metformina 850mg CM	Programa FOFAR
Insulina cristalina 100UI /ml FA	PM APS y AF básico de dispositivos de urgencia
Insulina retardada NPH 100.000UI/ml FA	PM APS y AF de SAR
<b>PREPARADOS DE TIROIDES</b>	
Levotiroxina 100mcg CM	PM APS
<b>MEDICAMENTOS ANTITIROIDEOS</b>	
Propiltiuracilo 50mg CM	
Tiamazol 10mg y/o 5mg CM	
<b>GRUPO 17: MEDICAMENTOS USADOS EN OFTALMOLOGIA</b>	
<b>ANTIINFECIOSOS</b>	
Cloranfenicol solución oftálmico	AF básico de dispositivo urgencia
Cloranfenicol ungüento oftálmico	AF básico de dispositivo urgencia
Gentamicina solución oftálmica	AF básico SAPU y SAR
Gentamicina ungüento oftálmico	AF básico SAPU y SAR
<b>ANESTÉSICOS LOCALES</b>	
Proparacaina solución oftálmica	AF básico de dispositivos de urgencia
<b>ANTI GLAUCOMATOSOS</b>	
Betaxolol 0.5% solución oftálmica	** Indicación por Oftalmólogo, UAPO
Timolol 0.5% solución oftálmica	** Indicación por Oftalmólogo, UAPO
Latanoprost solución oftálmica	** Indicación por Oftalmólogo, UAPO
Dorsolamida + Timolol solución oftálmica	** Indicación por Oftalmólogo, UAPO
Dorsolamida solución oftálmica	** Indicación por Oftalmólogo, UAPO
<b>OTROS</b>	
Lágrimas artificiales y/o Hidroxipropilmetilcelulosa 2% solución oftálmica	** Indicación por Oftalmólogo, UAPO
<b>GRUPO 18: MEDICAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS</b>	
<b>NEUROLEPTICOS ANTISICOTICOS</b>	
<b>FENOTIAZINICOS</b>	
Clorpromazina 25mg CM	AF básico de Dispositivo de urgencia
Clorpromazina 100mg CM	AF básico SAR
Clorpromazina 25mg/2ml AM	AF básico de Dispositivo de urgencia
Flufenazina 25mg/2ml AM	
<b>BUTIROFENONAS</b>	
Haloperidol 1mg CM	AF de dispositivos de urgencia
Haloperidol 5mg CM	AF de dispositivos de urgencia
Haloperidol 5mg/ml AM	AF básico dispositivos de urgencia

<b>OTROS</b>	
Risperidona 3mg CM	
Risperidona 1mg CM	
Quetiapina 25mg CM	PM APS
Quetiapina 100mg CM	
<b>MEDICAMENTOS USADOS EN TRASTORNOS DEL ANIMO</b>	
<b>ANTIDEPRESIVOS</b>	
Amitriptilina 25mg CM	
Imipramina 25mg CM	
<b>INHIBIDORES DE LA RECAPTACION DE SEROTONINA</b>	
Fluoxetina 20mg CM	
Sertralina 50mg CM	
Venlafaxina 75mg y/o 75mg CM LP	
Paroxetina 20mg CM	
Escitalopram 10mg y/o 20mg CM	
<b>ESTABILIZADOR DE ANIMO</b>	
Bupropion CM 150 mg	
<b>ANSIOLITICOS Y MEDICAMENTOS USADOS EN TRASTORNOS DEL SUEÑO</b>	
Alprazolam 0.5mg CM	
Diazepam 10mg CM	AF de dispositivos de urgencia
Diazepam 10mg/2ml AM	AF básico y carro paro de dispositivos de urgencia
Lorazepam 2mg o 1mg CM SL	AF básico dispositivos de urgencia
Lorazepam 4mg/2ml AM	AF SAPU y SAR
Clonazepam 0.5mg CM	
Clonazepam 2mg CM	
Midazolam 5mg/ml y/o 15mg/3ml AM	AF básico y carro paro de dispositivos de urgencia
<b>INDUCTORES DEL SUEÑO</b>	
Zopiclona 7.5mg CM	
<b>MEDICAMENTOS USADOS EN TRASTORNOS POR DEFICIT DE ATENCION</b>	
Metilfenidato 10mg y/o 20mg CM	
<b>MEDICAMENTOS USADOS EN EL TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO</b>	
Disulfiram 500mg CM	
Disulfiram Pellet	

<b>GRUPO 19: MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN EL APARATO RESPIRATORIO</b>	
<b>BRONCODILADORES</b>	
<b>AGONISTAS SELECTIVOS BETA 2</b>	
Salbutamol 100mcg/ dosis inhalador	PM APS y AF básico de dispositivos de urgencia
Salbutamol solución p/nebulización	AF básico de dispositivos de urgencia
Salmeterol 25mcg inhalador	PM APS
Fluticasona /Salmeterol 125mg/25mg inhalador	PM APS
Fluticasona /Salmeterol 250mg/25mg inhalador	PM APS
Fluticasona 125mg inhalador	PM APS
<b>ANTIMUSCARINICOS</b>	
Bromuro de ipatropio inhalador	PM APS
Bromuro de Ipratropio 0.25mg / Fenoterol Bromhidrato 0.5mg p/nebulización	AF básico dispositivos de urgencia
<b>XANTINAS</b>	
<b>GLUCOCORTICOIDES</b>	
Budesonida 200mcg inhalador	PM APS

<b>GRUPO 20: MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CORREGIR PERTURBACIONES DEL MEDIO INTERNO</b>	
<b>AZUCARES</b>	
Glucosa 30% AM 20ml y/o 250ml	Carro paro de dispositivos de urgencia/ AF básico SAPU y SAR
S.P Glucosa 5% 100ml y/o 250 ml	
S.P Glucosa 5% 500ml y 1.000ml	AF básico y carro de paro de dispositivos de urgencia
S.P Glucosa 10% 500ml y 1000ml	AF básico y carro de paro de dispositivos de urgencia
S.P Glucosalino 500ml y 1.000ml	Carro de paro de dispositivos de urgencia
<b>ELECTROLITOS</b>	
Calcio Cloruro 10% 10ml AM	Carro de paro de dispositivos de urgencia
Calcio Gluconato 10% 10ml AM	Carro de paro de dispositivos de urgencia y AF básico SAR
Sulfato Magnesio 25% 5ml AM	Carro de paro de dispositivos de urgencia
Potasio cloruro 10% 10ml AM	AF básico de dispositivos de urgencia
Potasio cloruro acción sostenida 600mg CM	
Bicarbonato de sodio 8.4% 10ml AM	AF básico y carro de paro de dispositivos de urgencia
Bicarbonato de sodio 2/3Molar 250ml AM	Carro de paro de dispositivos de urgencia
Cloruro de sodio 0.9% 1000ml, 500ml, 250ml y 100ml AM	AF básico y carro de paro de dispositivos de urgencia
Cloruro de sodio al 0.9% AM 5ml , 10ml y 20ml AM	AF básico y carro de paro de dispositivos de urgencia
Suero Ringer Lactato AM 500ml	AF básico y carro de paro de dispositivos de urgencia
<b>VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES</b>	
Polivitaminicos ACD solución oral gotas	
Ácido fólico 1mg CM	
Ácido fólico 5mg CM	
Cianocobalamina 0.1mg/ml AM	
Tiamida chorhidrato 30mg /ml AM	AF SAR

Piridoxina clorhidrato 100mg/ml AM	
Niacinamida 50mg CM	
Calcio + Vitamina D CP	
Alimento nutricional dietético 900gr	

<b>GRUPO 21: PRODUCTOS BIOLÓGICOS</b>	
<b>MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CORREGIR PERTURBACIONES DEL MEDIO INTERNO</b>	
<b>VACUNAS</b>	
Vacuna antirrábica	AF básico SAR
Vacuna antitetánica	AF básico de dispositivos de urgencia
Vacuna BCG	
Vacuna antihepatitis B	
Vacuna antiinfluenza	
Vacuna pentavalente	
Vacuna polio inyectable	
Vacuna tresvirica	
Vacuna antimeningocócica	
Vacuna antineumocócica conjugada 10 valente	
Vacuna antineumocócica conjugada 13 valente	
Vacuna contra virus papiloma humano	
DPT acelular	
Haemofilus influenzae tipo b (HIB)	
Antipoliomielítica oral bivalente (bOPV)	
Haemofilus influenzae tipo b conjugado con proteína tetánica 12 mcg	

<b>GRUPO 22: MICELANEOS</b>	
Agua bidestilada AM 5ml, 10ml, 500ml, 1000ml AM	AF básico SAR
<b>BIFOSFONATOS</b>	
Ácido Alendronico 70mg CM	

- \* Indicación por Dermatólogo, establecimientos en los que se realizan consultorías dermatológicas.  
 \*\* Indicación por Oftalmólogo. Unidad Atención Primaria Oftalmológica (UAPO).  
 \*\*\* Poli del dolor corresponde a los establecimientos que tienen coordinación territorial de medicamentos con hospitales de su comuna.

