
LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.062

Sábado 25 de Septiembre de 2021

Página 1 de 7

Normas Generales

CVE 2014732

MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Salud Pública

**DISPONE VACUNACIÓN OBLIGATORIA CONTRA ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS**

Núm. 50 exento.- Santiago, 16 de septiembre de 2021.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 32 del Código Sanitario, aprobado por decreto con fuerza de ley N° 725, de 1967, del Ministerio de Salud; en el N° 2 del decreto N° 72 de 2004, del Ministerio de Salud; en los artículos 1, 4 y 7 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763, de 1979, y de las leyes N°s. 18.933 y 18.469; en el decreto exento N° 6, de 2010, del Ministerio de Salud, que Dispone Vacunación Obligatoria contra Enfermedades Inmunoprevenibles de la Población del País y todas sus modificaciones; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República; y

Considerando:

1º Que, el artículo 32 inciso 1º del Código Sanitario dispone que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles, agregando, en su inciso 2º, que el Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización.

2º Que, en virtud de lo anterior, este Ministerio dictó el decreto exento N° 6, de 2010, que Dispone la Vacunación Obligatoria contra Enfermedades Inmunoprevenibles de la Población del país.

3º Que, el mencionado decreto ha sido modificado por los decretos exentos N°1.809 de 2011; 35 de 2012; 126 y 1.201 de 2013; 68 y 1.153 de 2014; 865 de 2015; 340 de 2017; 14, 21, 69 y 97 de 2018; 29, 31 y 34 de 2019; 5 y 33 de 2020.

4º Que, con el objeto de facilitar la interpretación de la información contenida en los diferentes decretos y unificarla, se hace necesario dictar un nuevo decreto consolidado.

5º Que, tal como establece la circular N° A15/04 de junio de 2016, que "Imparte instrucciones para la aplicación de la circunstancia N° 4 del decreto supremo N°110 de 2004, agregada por decreto supremo N° 67 de 2015 ambos del Ministerio de Salud", las vacunas generan beneficios que van más allá de lo individual, porque protegen a toda la población, en su carácter de preventivos y de promoción de la salud, por lo que estas prestaciones de salud no pueden ser denegadas a ninguna persona migrante por carecer de documentos o permisos de residencia, debido a la importancia de conseguir el efecto de inmunidad de grupo, o de rebaño, la que es definida como la protección de una determinada población ante una infección debido a un elevado porcentaje de personas vacunadas.

6º Que, según lo establecido en el artículo 32 del Código Sanitario, "El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles." El mismo artículo establece la facultad del Presidente de la República para declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización. Así, el decreto N°72 de 2004, establece la delegación del Presidente de la República al Ministro de Salud en la declaración de la obligatoriedad de la vacunación. En concordancia con lo anterior y según lo establecido en el Ordinario 04 N°/4756 de agosto de 1996, "Sobre gratuidad de vacunación y proceso de vacunación" del Ministerio de

CVE 2014732

Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Salud, los vacunatorios privados que han suscrito convenio, "deben proporcionar gratuitamente las vacunas a los usuarios, en las mismas condiciones en que lo hacen los Servicios de Salud, es decir, la gratuidad debe aplicarse tanto a la vacuna misma como al proceso de vacunación".

7° Que, en mérito de lo anterior y de las facultades que confiere la ley, dicto el siguiente:

Decreto:

1° Dispónese la vacunación obligatoria de la población contra las enfermedades inmunoprevenibles que se indican, en las oportunidades y efectuada por los establecimientos que se señalan:

| ENFERMEDAD | POBLACIÓN OBJETIVO | ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN | ESTABLECIMIENTOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN |
|---------------------------------|--|---|--|
| 1.- Tuberculosis | Toda la población infantil | Una dosis de vacuna BCG durante los primeros días de vida. | Todas las maternidades públicas y privadas del país |
| 2.- Poliomielitis | Toda la población infantil | Esquema primario de tres dosis de vacuna a los 2, 4 y 6 meses de vida. | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. |
| | | Un refuerzo a los 18 meses. | Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente. |
| 3.- Coqueluche (tos convulsiva) | Toda la población infantil | Esquema primario de tres dosis de vacuna a los 2, 4 y 6 meses de vida. | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. |
| | Embarazadas de 28 semanas de gestación | Tres refuerzos: a los 18 meses, primero y octavo básico. Una dosis de vacuna dTpa. | Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente. |
| 4.- Difteria | Toda la población infantil. | Esquema primario de tres dosis de vacuna a los 2, 4 y 6 meses de vida. | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. |
| | | Tres refuerzos: a los 18 meses, primero y octavo básico. | Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente. |
| | Toda la población infantil. | Esquema primario de tres dosis de vacuna a los 2, 4 y 6 meses de vida. | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. |
| | | Tres refuerzos: a los 18 meses, primero y octavo básico. | Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 5.- Tétanos | Personas con sospecha de exposición a <i>Clostridium tetani</i> . | Vacuna antitetánica (toxoides tetánico) y/o inmunoglobulina antitetánica según lo establecido en la Norma Técnica N° 169 del 03 de julio de 2014. | Todos los establecimientos donde se realiza atención de urgencia en el país. Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente. |
| 6.- Enfermedades invasoras por <i>H. Influenzae</i> tipo b. | Toda la población infantil. | Esquema primario de tres dosis de vacuna a los 2, 4 y 6 meses de vida. Un refuerzo a los 18 meses. | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente. |
| 7.- Sarampión | Toda la población infantil. | Dos dosis de vacuna: una a los 12 meses de vida y otra en primero básico. | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. Establecimientos de salud privados con convenios la SEREMI de Salud correspondiente. |
| 8.- Rubéola | | | |
| 9.- Paperas | | | |
| 10.- Hepatitis B | Recién nacidos | Una dosis de vacuna, según normativa. | Todas las maternidades públicas y privadas del país |
| | Recién nacidos hijos de madre con antígeno de superficie de Hepatitis B positivo (AgsHB). | Una dosis de vacuna antes de las 12 horas de nacido, e inmunoglobulina Hepatitis B según lo establecido en la Guía Clínica "Manejo y tratamiento de la infección por VHB". | |
| | Toda la población infantil. | Esquema primario de tres dosis de vacuna a los 2, 4 y 6 meses de vida. Un refuerzo a los 18 meses. | |

| | | |
|---|--|---|
| Personas sometidas a hemodiálisis y diálisis peritoneal. | Esquema de cuatro dosis de vacuna a los 0, 1, 2, y 6 meses. | <p>Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria.</p> <p>Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente.</p> |
| Personas con infección por virus hepatitis C. | Esquema de tres dosis de vacuna a los 0, 1 y 6, meses. | |
| Personas con diagnóstico de hemofilia. | | |
| Personas con diagnóstico de insuficiencia renal crónica (IRC). | | |
| Personas víctimas de violencia sexual (según normativa vigente). | | |
| Contactos de personas confirmadas Hepatitis B positivo (AgsHB) | | |
| Personas con infección por VIH. | | |
| Trabajadores/as sexuales (según normativa vigente). | | |
| Personal del área de salud, que desarrolle labores de atención directa a personas, que los expone a contacto con sangre o fluidos de alto riesgo y aquellos que ante una emergencia puedan desarrollar esta función, de los establecimientos de salud de los Servicios de Salud, experimentales y de la atención primaria de Salud Municipal. | Esquema de tres dosis de vacuna a los 0, 1 y 6, meses | Establecimientos de la red pública de salud. |
| Toda la población infantil. | <p>Esquema primario de dos dosis de vacuna, a los 2 y 4 meses de vida</p> <p>Un refuerzo a los 12 meses.</p> | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 11.- Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i> | Toda la población de adultos mayores a partir del año que cumple 65 años. | Una dosis de vacuna. | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. |
| | Adultos de 66 años y más, con enfermedad crónica (asplenia funcional o anatómica) | Una segunda dosis de vacuna por única vez, 5 años después de la primera. | Establecimientos de salud privados con convenios la SEREMI de Salud correspondiente. |
| | Recién nacidos de menos de 37 semanas de gestación. | Esquema de tres dosis de vacuna, a los 2, 4 y 6 meses. Un refuerzo a los 12 meses. | |
| 12.- Influenza | Definida según estrategia epidemiológica anual. | De acuerdo con Lineamiento Técnico Operativos anual | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente |
| 13.- Rabia humana | Personas con sospecha de exposición al virus de la rabia. | Según lo establecido en la Norma Técnica N° 169 del 03 de julio de 2014. | Todos los establecimientos donde se realiza atención de urgencia en el país. Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente. |
| 14.- Enfermedades invasoras por <i>N. meningitidis</i> | Toda la población infantil. | Una dosis a los 12 meses de vida. | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 15.- Infección por Virus de Papiloma Humano | Toda la población infantil a partir de los nueve años. | Esquema de dos dosis de vacuna a los 0 y 12 meses, iniciando el esquema en cuarto año de enseñanza básica. | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente. |
| | Personas con infección por VIH. | Esquema de tres dosis de vacuna a los 0, 2 y 6 meses en personas entre 9 y 26 años. | |
| | Personas víctimas de violencia sexual (según normativa vigente). | Esquema de dos dosis de vacuna a los 0 y 12 meses en personas entre 9 y 13 años, 11 meses y 29 días. Esquema de tres dosis de vacuna a los meses 0, 2 y 6 meses en personas entre 14 y 26 años. | |
| 16.-Hepatitis A | Toda la población infantil | Una dosis a los 18 meses de vida. | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente. |
| | Personas con infección por virus hepatitis C. | Esquema de dos dosis de vacuna con un intervalo de 6 meses. | |
| 17.- Fiebre Amarilla | Toda la población infantil de Isla de Pascua | Una dosis a los 18 meses de vida. | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. |
| 18.- Varicela | Toda la población infantil. | Una dosis a los 18 meses de vida. | Todos los establecimientos de la red pública de salud especialmente establecimientos de atención primaria. Establecimientos de salud privados con convenios con la SEREMI de Salud correspondiente. |

2° Derógase el decreto exento N° 6, de 2010, del Ministerio de Salud.

3° Déjase establecido que estas prestaciones de salud no pueden ser denegadas a ninguna persona migrante por carecer de documentos o permisos de residencia.

4° Déjase establecido que los vacunatorios privados que han suscrito convenio, deben proporcionar gratuitamente las vacunas a los usuarios, en las mismas condiciones en que lo hacen los Servicios de Salud, es decir, la gratuidad debe aplicarse tanto a la vacuna misma como al proceso de vacunación.

Anótese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto N° 50 exento - 16 de septiembre 2021.- Por orden de la Subsecretaria de Salud Pública.- Saluda atentamente a Ud., Jorge Hübner Garretón, Jefe de la División Jurídica, Ministerio de Salud.

