

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.255

Martes 17 de Mayo de 2022

Página 1 de 5

Normas Generales

CVE 2126413

MINISTERIO DE SALUD

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana

APRUEBA ARSENAL FARMACOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE

(Resolución)

Núm. 2.546 exenta.- Santiago, 10 de marzo de 2022.

Vistos:

Estos antecedentes; la solicitud efectuada mediante el ordinario N° 204/2022, por el Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, D. Fernando Betanzo Vallejos, por el que solicita la aprobación del Arsenal Farmacológico para los Centros de Atención Primaria de Salud ubicados en su jurisdicción;

Considerando la necesidad de determinar los productos farmacéuticos que deben estar disponibles para las atenciones de salud que se otorgan en los Establecimientos de Atención Primaria de Salud, situados dentro del territorio de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente; y teniendo presente la resolución exenta N° 757 del 2 de mayo de 1997, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud la facultad de aprobar por resolución los arsenales Farmacológicos Básicos de los consultorios de atención primaria, ubicados en el territorio de competencia de los Servicios de Salud, situados en la respectiva región; lo dispuesto en el decreto supremo de Salud N° 194 de 2005, que Aprueba el Formulario Nacional. de Medicamentos; y en uso de las facultades que me confiere el DFL N° 1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79 y otras normas; y el decreto supremo de Salud N° 136/2004, que aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, dicto la siguiente

Resolución:

Apruébase el Arsenal Farmacológico para los Establecimientos de Atención Primaria de Salud, ubicados en el territorio de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente; documento que consta de 5 (cinco) páginas y que forma parte de la presente resolución.

Déjase establecido que el arsenal que se aprueba por la presente resolución reemplaza íntegramente, desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, a aquel aprobado por resolución exenta N° 014122 del 26 de junio de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

Plíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página web de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana. Asimismo, deberá existir una copia del arsenal farmacológico aprobado en la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y en cada uno de los Centros de Atención Primaria de Salud de su territorio.

Anótese y comuníquese.- Helga Balich Pérez, Secretaria Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.- Erik Briceño Pérez, Ministro de Fe.

CVE 2126413

Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

ARSENAL FARMACOTERAPEUTICO DE RED APS SSMO 2022.									
Nomenclatura de condición de inclusión: A= Alternativa, O = Obligatorio									
Fármaco	Presentación disponible	Condición de Inclusión	FOFAR	PM	GES	Observaciones	Controlado (tipo de receta)	Grupo	Subgrupo
Aciclovir	Cm 400 mg	A						06.00 Antiinfecciosos	06.05 Antivirales
Ácido acetilsalicílico	Cm. 100mg	O	X		X	GES N°5 IAM (prevención secundaria). GES N°7 Diabetes tipo II. GES N°21 Hipertensión arterial >15 años. FOFAR.		11.00 Cardiovasculares	11.05 Antitrombóticos y usados en el infarto al miocardio.
Ácido acetilsalicílico	Cm. 500mg	O			X	GES N°5 IAM (prevención secundaria).		02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceo, antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Analgésico no opiáceo
Ácido fólico	Cm. 1mg	O			X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.		09.00 Utilizados en trastornos sanguíneos	09.01 Antianémicos.
Ácido fólico	Cm. 5mg	O			X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.		09.00 Utilizados en trastornos sanguíneos	09.01 Antianémicos.
Ácido mefenámico	Cm. 500 mg	A						02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceo, antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Analgésicos no opiáceos
Ácido tranexámico	Sol. Iny. 1000mg/mL	A						09.00 Utilizados en trastornos sanguíneos	09.02 Antihemorrágicos.
Ácido valproico	Cm. 200mg	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Ácido valproico	Jbe. 250mg/5mL	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Ácido valproico	Sol. 10mg/gota oral	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Ácido valproico	Cm. 250 mg y/o 500 mg	A				RESTRINGIDO A COSAM		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Agua bidestilada	Sol. Iny. 5mL y/o 10 mL	O						24.00 Misceláneos	24.02 Otros.
Agua oxigenada	10 vol. Solución.	A						24.00 Misceláneos	24.02 Otros.
Alcohol etílico desnaturalizado	70%	O						24.00 Misceláneos	24.02 Otros.
Altopurinol	Cm 100 mg	A						02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceo, antiinflamatorios no esteroideos	02.03 Antigotosos
Alprazolam	Cm. 0,5mg	A					Retenido con control stock	20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Aluminio hidróxido	Susp. 6% o 500 mg cm	O						16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.01 Antiácidos y antiulcerosos.
Amiodarona	Sol. Iny. 150mg/3mL	O			X	GES N°5 IAM (prevención secundaria).		11.00 Cardiovasculares	11.02 Antiarrítmicos endovenosos.
Amitriptilina	Cm. 25mg	O						20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Amlodipino	Cm. 10mg	O	X					11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos.
Amlodipino	Cm. 5mg	O	X					11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos.
Amoxicilina	Cap. o Cm. 500mg y/o 750 mg	O			X	GES N°46 Urg. Odontológica. GES N°61 Asma en >15 años. GES N°66 Salud Oral de la Embarazada. GES N°90 Erradicación del h. pylori.		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Amoxicilina	Susp. 500mg/5mL o 250 mg/5ml	O			X	GES N°19 IRA en <5 años. GES N°46 Urg. Odontológica. GES N°61 Asma en >15 años. GES N°20 NAC >65 años. GES N°38 EPOC. GES N°46 Urg. Odontológica. OT Pie diabético. Herida por mordedura de animal o humano. Sinusitis. ITU (con urocultivo).		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Amoxicilina / ác. clavulánico	Cm. 500/125mg	O			X	GES N°46 Urg. Odontológica. OT Pie diabético. Herida por mordedura de animal o humano. Sinusitis. ITU (con urocultivo).		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Amoxicilina / ác. clavulánico	Cm. 875mg/125mg	O			X	GES N°20 NAC >65 años. GES N°38 EPOC. GES N°46 Urg. Odontológica. OT Pie diabético. Herida por mordedura de animal o humano. Sinusitis. ITU (con urocultivo).		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Amoxicilina / ác. clavulánico	Susp. 400/57mg / 5mL	O			X	GES N°46 Urg. Odontológica. Neumonía. Herida por mordedura de animal o humano. Sinusitis. ITU (con urocultivo).		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Anfetamina	Cm. 10 mg	A						20.0 Medicamentos psicoterapéuticos	20.03 Medicamentos usados en trastornos por déficit de atención
Aripiprazol	Cm. 10mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años (psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase aguda y mantenimiento). GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.		20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos.
Atenolol	Cm. 50mg	O		X	X	GES N°5 IAM (prevención secundaria). GES N°21 Hipertensión arterial >15 años. FOFAR.		11.00 Cardiovasculares	11.01 Antianginosos. 11.03 Antihipertensivos. 11.04 Utilizados en insuficiencia cardíaca.
Atorvastatina	Cm. 20mg	O	X		X	GES N°5 IAM (prevención secundaria). GES N°7 Diabetes tipo II. GES N°21 Hipertensión arterial >15 años. FOFAR.		11.00 Cardiovasculares	11.06 Hipolipemiantes.
Atorvastatina	Cm. 10mg	A						11.00 Cardiovasculares	11.06 Hipolipemiantes.
Atropina	Sol. Iny. 1mg/mL	O						01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.03 Agentes usados en premedicación anestésica.
Atropina / papaverina	Cm 0.5/40mg	O						04.00 Antidotos y otras sustancias usadas en el tratamiento de intoxicaciones.	04.01 Antidotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones.
Azitromicina	Cm. 500 mg	A						16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.04 Antiespasmódicos
Azitromicina	Susp. 200mg/5mL	O						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Bencilpenicilina benzatina	Pvo. para sol. iny. 1.200.000UI	O						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Bencilpenicilina benzatina	Pvo. para sol. iny. 2.400.000UI	A						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Bencilpenicilina sódica	Pvo. para sol. iny. 1.000.000UI O 2.000.000 UI	O						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Betametasona	Sol. Iny. 4mg/mL	O		X	X	GES N°19 IRA en <5 años.		03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia.	03.03 Glucocorticoides.
Betametasona	Crema 0.05%	A						17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.01 Glucocorticoides.
Bromuro de ipratropio	Inh. 21mg/dosis	O		X	X	GES N°38 EPOC. GES N°61 Asma en >15 años.		21.00 Que actúan en el aparato respiratorio.	21.01 Broncodilatadores
Bromuro de ipratropio / fenoterol	Inh. 21/50mcg/dosis	A						21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.01 Broncodilatadores
Bromuro de rocuronio	FA 50 mg/5ml	A						01.00 Medicamentos usados en anestesia y gases medicinales	01.04 Relajantes musculares
Budesonida	Inh. 200mcg	O		X	X	GES N°19 IRA en <5 años. GES N°38 EPOC (alto riesgo). GES N°39 Asma <15 años. GES N°61 Asma en >15 años.		21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.02 Glucocorticoides
Bupropion	Cm. 150mg lib. prolongada	A			X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.		20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Calcio gluconato	Sol. Inyectable 10%	O						23.0 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas
Calcio carbonato + Vitamina D	Cm	A						23.0 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas
Captopril	Cm. 25mg	O						11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos.
Carbamazepina	Cm. 200mg	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Carbamazepina	Cm. 400mg lib. prolongada	O		X	X	GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Carbón activado	Polvo	O						04.00 Antidotos y otras sustancias usadas en el tratamiento de intoxicaciones	04.01 Antidotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones.
Carbonato de litio	Cm. 300mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años (psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad fase aguda y mantenimiento). GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.		20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Carvedilol	Cm. 25mg	O	X		X	GES N°5 IAM (prevención secundaria). GES N°21 Hipertensión arterial >15 años. Uso restringido. FOFAR.		11.00 Cardiovasculares	11.01 Antianginosos. 11.03 Antihipertensivos. 11.04 Utilizados en insuficiencia cardíaca.
Carvedilol	Cm. 6,25mg	O	X		X	GES N°5 IAM (prevención secundaria). GES N°21 Hipertensión arterial >15 años. Uso restringido. FOFAR.		11.00 Cardiovasculares	11.01 Antianginosos. 11.03 Antihipertensivos. 11.04 Utilizados en insuficiencia cardíaca.
Cefadroxilo	Cm 500mg	O						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Cefadroxilo	Susp. 250mg/5mL	O						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Celecoxib	Cap. 200mg	O		X	X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años.		02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceo y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos.
Cianocobalamina	Amp.0,1 mg/ml	A			X			23.0 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas
Ciclobenzaprina	Cm. 10mg	A						01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.04 Relajantes musculares.
Ciprofloxacino	Cm. 500mg	O						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Clarithromicina	Cm. 500mg	O			X	GES N°20 NAC >65 años. GES N°38 EPOC. GES N°80 Erradicación del h. pylori.		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Clarithromicina	Susp. 250mg/5mL	O			X	GES N°19 IRA en <5 años.		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Clindamicina	Cap. 300mg	O			X	GES N°46 Urg. Odontológica. GES N°66 Salud Oral de la Embarazada		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Clonazepam	Cm. 2mg	O			X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.	Retenido con control stock	05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Clonazepam	Cm. 0,5mg	O			X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.	Retenido con control stock	05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Clonixinato de lisina	Cm. 125 mg	A						02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceo, antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Analgésicos no opiáceos
Clopidogrel	Cm. 75mg o 300 mg	O			X	GES N°5 IAM.		11.00 Cardiovasculares	11.05 Antitrombóticos y usados en el infarto al miocardio.

Cloramfenicol	Sol. Oft. 0.5% mg/ml	O					06.00 Medicamentos antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Cloramfenicol	Ungto.oft.10 mg/g (10%)	A					06.03 Medicamentos antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Clofenamina	Cm. 4mg	O					03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.01 Antihistamínicos H1.
Clofenamina	Sol. Iny. 10mg/mL	O					03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.01 Antihistamínicos H1.
Clorhexidina gluconato	Sol. 0.12g/100mL colutorio 250ml y/o 500 ml	O		X		GES N°46 Urg. Odontológica. GES N°66 Salud Oral de la Embarazada.	14.00 Desinfectantes y antisépticos	14.01 Desinfectantes y antisépticos.
Clorhexidina gluconato	Sol. 2% jabón 340mL	A					14.01 Desinfectantes y antisépticos	14.01 Desinfectantes y antisépticos.
Clozapina	Cm. 100mg	O		X		GES N°34 Depresión >15 años.	20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolepticos antipsicóticos.
Clozapina	Sol. Iny. 25mg/2mL	A					20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolepticos antipsicóticos.
Clozapina	Cr. 1%	O					06.00 Antiinfecciosos	06.04 Antifúngicos.
Clozapina	Ov. 500mg	A					06.00 Antiinfecciosos	06.04 Antifúngicos.
Cloxacilina	Cap. 500mg	O					06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Compligo B	Solución ampolla	A					23.00 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas
Cotrimoxazol	Cm. 800/160mg	O					06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Cotrimoxazol	Susp. 200/40mg/5mL	A					06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Dellametrina/piperonil butóxido	Sol. 0,02/2,5g shampoo y/o locion.	O					12.00 Utilizados en dermatología	12.03 Escabidas y pediculidas.
Desloratadina	Cm. 5mg	O		X	X	GES N°61 Asma en >15 años.	03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.01 Antihistamínicos H1.
Dexametasona	Sol. Iny. 4mg/mL	A		X		GES N°19 IRA en <5 años.	03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia.	03.03 Glucocorticoides.
Dexametasona	Sol. Iny. 4mg/mL	A		X		GES N°19 IRA en <5 años.	17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.01 Glucocorticoides.
Diazepam	Sol. Iny. 10mg/2mL	O					Retenida con control stock	01.03 Agentes usados en premedicación anestésica.
Diazepam	Cm. 10mg	O		X		GES N°34 Depresión >15 años (psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad fase aguda). GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años.	Retenida con control stock	20.00 Psicoterapéuticos
Diclofenaco	Cm. 50mg	O		X		GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años.	02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroidales	02.01 Antiinflamatorios no esteroidales.
Diclofenaco	Sol. Iny. 75mg/3mL	O					02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroidales	02.01 Antiinflamatorios no esteroidales.
Diclofenaco	Sup. 12,5mg	A					02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroidales	02.01 Antiinflamatorios no esteroidales.
Diclofenaco	Susp. Gotas 15 mg/ml	A					02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroidales	02.01 Antiinflamatorios no esteroidales.
Digoxina	Cm. 0,25mg	O					11.00 Cardiovasculares	11.04 Utilizados en insuficiencia cardíaca.
Disulfiram	Cm. 500mg	O					20.00 Psicoterapéuticos	20.04 Utilizados en el tratamiento del alcoholismo.
Divalproato ácido de sodio	Cm. 500mg lb. prolongada	O		X	X	GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.	05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Domperidona	Cm 10 mg	A					16.00 Medicamentos utilizados en el aparato digestivo	16.02 Antieméticos
Domperidona	Sol. Gotas orales10 mg/ml.	A					16.00 Medicamentos utilizados en el aparato digestivo	16.02 Antieméticos
Dopamina clorhidrato	Sol. lyectable 40 mg/1ml	O					11.00 Cardiovasculares	11.04 Medicamentos usados en insuficiencia cardíaca
Doxiciclina	Cm. 100mg	O		X		GES N°80 Erradicación del h. pylori (alergia a penicilinas).	06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Enalapril	Cm. 10mg	O	X	X		GES N°5 IAM (prevención secundaria). GES N°7 Diabetes tipo II. GES N°21 Hipertensión arterial >15 años.	11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos.
Enalapril	Cm. 20 mg	A					11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos.
Enoxaparina	Sol. Iny.40 mg/0,4 ml y/o 60 mg/0,6	A				Unidad de observación prolongada (UOP)	11.00 Cardiovasculares	11.05 Medicamentos antitrombóticos y usados en infarto al miocardio
Epinefrina	Sol. Iny. 1mg/mL	O		X		GES N°19 IRA en <5 años.	03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia.	03.02 Adrenérgicos.
Epinefrina racémica	Sol. 2,25%	A					03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia.	03.02 Adrenérgicos.
Eritromicina estilsuccinato	Susp. Oral 400 mg/5ml .	O				GES N°19 IRA en <5 años.	06. Antiinfecciosos	06.02.04 Macrólidos
Eritromicina estilsuccinato	cm 500 mg	O					06. Antiinfecciosos	06.02.04 Macrólidos
Escitalopram	Cm. 10mg	O		X		GES N°34 Depresión >15 años (psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad fase aguda).	20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Espironolactona	Cm. 25mg	O	X	X		GES N°5 IAM (prevención secundaria). GES N°21 Hipertensión arterial >15 años.	11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos. 11.04 Utilizados en insuficiencia cardíaca.
Estradiol	Gel transdérmico 0,5mg/pulsación	O		X		Sólo climaterio (THR)	17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.04 Estrógenos
Estradiol micronizado	Cm. 1mg	O		X		Sólo climaterio (THR)	17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.04 Estrógenos
Estradiol	Cm 1 mg/5 mg	O		X		Sólo climaterio (THR)	17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.04 Estrógenos
Dihidrogesterona	cm 1 mg/0,5mg	O		X		Sólo climaterio (THR)	17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.04 Estrógenos
Estradiol/Noristerona	cm 1 mg/0,5mg	O		X		Sólo climaterio (THR)	17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.04 Estrógenos
Estreptomina	Pvo. para sol. iny. 1g	O		X		Programa TBC	06.00 Antiinfecciosos	06.03 Antituberculosos.
Eszopiclona	Cm. 3mg	O		X		GES N°34 Depresión >15 años.	20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Etambutol	Cm. 200mg	O		X		Programa TBC	06.00 Antiinfecciosos	06.03 Antituberculosos.
Etambutol	Cm. 400mg	O		X		Programa TBC	06.00 Antiinfecciosos	06.03 Antituberculosos.
Etonogestrel	Imp. 68mg subcutáneo	O		X			17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.01 Anticonceptivos.
Famotidina	Cm 20 y/o 40mg.	A					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.01 Anticiditos y antiulcerosos.
Fenitoína	Cm. 100mg	O		X		GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.	05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Fenobarbital	Cm. 100mg	O		X		GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.	Cheque	05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Fenobarbital	Cm. 15mg	O		X		GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.	Cheque	05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Ferroso sulfato	Solución gotas orales 125 mg/ml.	O				Equivalente a 109mg de hierro.	09.00 Utilizados en trastornos sanguíneos	09.01 Antianémicos.
Ferroso sulfato	Cm 200 mg	A					09.00 Utilizados en trastornos sanguíneos	09.01 Antianémicos.
Filomenadiona	Sol. Iny. 1mg/mL	O		X		GES N°48 Politraumatizado grave.	09.00 Utilizados en trastornos sanguíneos	09.02 Antihemorrágicos.
Fluocxacilina	Susp. 250mg/5mL	A					23.00 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas.
Fluconazol	Cap. 150mg	A					06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Fluconazol	Cap. 150mg	A					06.00 Antiinfecciosos	06.04 Antifúngicos.
Flumazenil	Sol. Iny. 0,5mg/5mL	O					12.00 Utilizados en dermatología	12.01 Antimicóticos.
Flumazenil	Sol. Iny. 0,5mg/5mL	O					04.00 Antídotos y otras sustancias usadas en el tratamiento de intoxicaciones	04.01 Antídotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones.
Fluoruro de sodio	Sol. 0,05% colutorio	O		X		GES N°66 Salud Oral de la Embarazada.	24.00 Misceláneos	24.01 Preparados tópicos.
Fluoxetina	Cm. 20mg	O		X		GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.	20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Fluticasona	125 mcg/dosis	O		X		GES N°19 IRA en <5 años. GES N°39 Asma en <15 años.	21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.01 Broncodilatadores
Fluticasona / salmeterol	Inh. 250/25mcg	O		X	X	GES N°61 Asma en >15 años.	21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.01 Broncodilatadores
Fluticasona / salmeterol	Inh. 125/25mcg	A		X		GES N°19 IRA en <5 años. GES N°39 Asma en <15 años.	21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.01 Broncodilatadores
Furazolidona	Susp.oral 50 mg/5ml.	A					24.00 Misceláneos	24.02 Otros.
Furosemida	Cm. 40mg	O		X		GES N°5 IAM (prevención secundaria). GES N°21 Hipertensión arterial >15 años.	15.00 Diuréticos	15.02 Diuréticos de asa
Furosemida	Sol. Iny. 20mg/mL	O					15.00 Diuréticos	15.02 Diuréticos de asa
Gemfibrozil	Cm. 600mg	A					11.00 Cardiovasculares	11.06 Hipolipemiantes.
Gentamicina	Sol. 0,3% oftálmica	A					06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Gentamicina	Sol. Iny. 80mg/2mL	O					18.00 Utilizados en oftalmología	18.01 Antiinfecciosos.
Gentamicina	Ung. 0,3% oftálmico	A					06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Gentamicina	Ung. 0,3% oftálmico	A					06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos.
Glibenclámda	Cm. 5mg	O	X	X		GES N°7 Diabetes tipo II.	18.00 Utilizados en oftalmología	18.01 Antiinfecciosos.
Glucosa	Sol. Iny. 10% 500mL	O					17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.06 Utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus.
Glucosa	Sol. Iny. 30% 20mL	O					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.01 Azúcares.
Glucosa	Sol. Iny. 5% 500mL	O					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.01 Azúcares.
Glucosa / sodio cloruro	2,75 g/0,45 g /100 ml .	A					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.01 Azúcares.
Haloperidol	Sol. Iny. 5mg/mL	O		X		GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años	20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolepticos antipsicóticos.
Haloperidol	Cm 1 mg	O		X		GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años	20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolepticos antipsicóticos.
Haloperidol	Cm 5 mg	O		X		GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años	20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolepticos antipsicóticos.
Hidralazina	Cm. 50mg	A					11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos.
Hidroclorotiazida	Cm. 50mg	O		X		GES N°21 Hipertensión arterial >15 años.	11.00 Cardiovasculares	11.04 Utilizados en insuficiencia cardíaca.
Hidrocortisona	Pvo. para sol. iny. 100mg y/o 500 mg	O		X		GES N°38 EPOC (exacerbaciones).	03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia.	03.03 Glucocorticoides.
Hidrocortisona	Pvo. para sol. iny. 100mg y/o 500 mg	O		X		GES N°38 EPOC (exacerbaciones).	17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.01 Glucocorticoides.
Hidrocortisona	Pvo. para sol. iny. 100mg y/o 500 mg	O		X		GES N°38 EPOC (exacerbaciones).	03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia.	03.03 Glucocorticoides.
Hidrocortisona	Pvo. para sol. iny. 100mg y/o 500 mg	O		X		GES N°38 EPOC (exacerbaciones).	17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.01 Glucocorticoides.

Hydrocortisona	Ung. 1% tópico	A							12.00 Utilizados en dermatología	12.04 Antiinflamatorio antipruriginoso.
									17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.01 Glucocorticoides.
Hydroxicina	20 mg cm	A							03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.01 Antihistamínicos H1.
	10 mg/5 ml	A							03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.01 Antihistamínicos H1.
Ibuprofeno	Cm. 400mg	O			X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años. GES N°46 Urg. Odontológica.			02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos.
Ibuprofeno	Susp. 200mg/5mL o 100 mg/5ml	O			X	GES N°46 Urg. Odontológica.			02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos.
Imipramina	Cm. 25mg	A							20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Insulina humana cristalina	Sol. Iny. 100UI/mL	O		X	X	GES N°7 Diabetes tipo II.			17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.06 Utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus.
Insulina humana isofana (NPH)	Sol. Iny. 100UI/mL	O		X	X	GES N°7 Diabetes tipo II.			17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.06 Utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus.
Isoniazida	Cm. 100mg	O			X	Programa TBC			06.00 Antifélicosos	06.03 Antituberculosos.
Isoorbida dinitrato	Cm. 10mg	O							11.00 Cardiovasculares	11.01 Antianginosos.
Ketoprofeno	CP 50 mg	A							02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos.
Ketorolaco	Sol. Iny. 30mg/mL	O							02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos.
Lamotrigina	Cm. 100mg	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años. GES N°34 Depresión >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.			05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Lamotrigina	Cm. 50mg	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años. GES N°34 Depresión >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.			05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Lanatosid C	Sol. Iny. 0,2mg/mL	O							11.00 Cardiovasculares	11.02 Antiarrítmicos endovenosos.
									11.04 Utilizados en insuficiencia cardíaca.	
Levetiracetam	Cm. 1000mg	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.			05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Levetiracetam	Cm. 500mg	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.			05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Levetiracetam	Jbe. 100mg/mL	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años.			05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Levodopa / benserazida	Cm. 200/50mg	O		X	X	GES N°62 Parkinson.			08.00 Antiparkinsonianos	08.01 Dopamina y agonistas dopaminérgicos.
Levodopa / carbidopa	Cap. 250/25mg	O		X	X	GES N°62 Parkinson.			08.00 Antiparkinsonianos	08.01 Dopamina y agonistas dopaminérgicos.
Levonorgestrel	Cm. 0,03mg	O		X					17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos.
Levonorgestrel	Cm. 0,75mg y/o 1,5 mg	O		X					17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos.
Levonorgestrel	Imp. 2 x 75mg subdérmico	O		X					17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos.
Levonorgestrel	Sis. 20mg/24h intrauterino	O		X					17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos.
Levonorgestrel / etinilestradiol	Cm. 0,15/0,03mg	O		X					17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos.
Levotiroxina	Cm. 100mcg	O		X	X	GES N°76 Hipotiroidismo en >15 años.			17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.04 Utilizados en tratamiento de enfermedades de la tiroidea.
Levotiroxina	Cm. 50mg	O		X	X	GES N°76 Hipotiroidismo en >15 años.			17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.04 Utilizados en tratamiento de enfermedades de la tiroidea.
Lidocaina	Sol. Iny. 2%	O		X	X	GES N°5			01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.02 Anestésicos locales.
Lidocaina / epinefrina	Sol. Iny. 2%; 1:100.000	A				Uso odontológico.			01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.02 Anestésicos locales.
Loperamida	Cm. 2mg	A							16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.06 Medicamentos utilizados en la diarrea
Loratadina	Cm. 10mg	A							03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.01 Antihistamínicos H1.
Loratadina	Jbe. 5mg/5ml	A							03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.01 Antihistamínicos H1.
Lorazepam	Cm. 2mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años (psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad fase aguda). GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.	Retenida con control stock		20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Lorazepam	Sol. Iny. 4mg/2mL	A					Retenida con control stock		20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Losartán	Cm. 50mg	O		X	X	GES N°7 Diabetes tipo II. GES N°21 Hipertensión arterial >15 años.			11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos.
Lovastatina	CM 20 mg	A							11.00 Cardiovasculares	11.06 Hipolipemiantes.
Magnesio sulfato	Sol. Iny. 0,25 mg/5 ml.	O							22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.02 Electrolitos
Mebendazol	Cm. 100mg	O							06.00 Antifélicosos	06.01 Antihelmínticos intestinales.
Mebendazol	Jbe. 100mg/5mL	A							06.00 Antifélicosos	06.01 Antihelmínticos intestinales.
Medroxiprogesterona	Sol. Iny. 104mg/0,65mL	O			X				17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos.
Medroxiprogesterona / estradiol	Sol. Iny. 25/5mg/0,5mL	O		X					17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos.
Meloxicam	Cm. 15mg o 7,5 mg	A							02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos.
Mepivacaina	Sol. Iny. 3% y/o 2%	A				Uso odontológico.			01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.02 Anestésicos locales.
Metamizol	Sol. Iny. 1g/2mL	O							02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos.
Metamizol	Cm. 300 mg	A							02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos, antipiréticos y antirreumáticos no esteroideos.	02.01 Analgésicos no opiáceos
Metformina	Cm. 1000mg lib. prolongada	O		X	X	GES N°7 Diabetes tipo II.			17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.06 Utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus.
Metformina	Cm. 850mg	O		X	X	GES N°7 Diabetes tipo II.			17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.06 Utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus.
Metildopa	Cm. 250mg	O							11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos.
Metilfenidato	Cm. 10mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años (psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad fase aguda). GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años.	Cheque		20.00 Psicoterapéuticos	20.03 Utilizados en trastornos por déficit de atención.
Metoclopramida	Sol. Iny. 10mg/2mL	O							16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.02 Antieméticos.
Metoclopramida	Cm. 10 mg	A							16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.02 Antieméticos.
Metronidazol	Cm. 500mg	O			X	GES N°46 Urg. Odontológica. GES N°66 Salud Oral de la Embarazada. GES N°80 Erradicación del h. pylori.			06.00 Antifélicosos	06.02 Antibacterianos. 06.06 Antiprotozoarios.
Metronidazol	Óvulo 500mg	O							06.00 Antifélicosos	06.02 Antibacterianos. 06.06 Antiprotozoarios.
Midazolam	Sol. Iny. 5mg/mL	O					Retenida con control stock		01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.03 Agentes usados en premedicación anestésica.
Mirtazapina	Cm. 15mg y/o 30 mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años.			20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Morfina	Sol. Iny. 10mg/mL	O			X	GES N°5 IAM.	Cheque		01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.05 Analgésicos opiáceos y antagonistas.
N acetil cisteína	Sol. Para nebulizar 100 mg/ml.	A							04.00 Antídotos y otras sustancias usadas en el tratamiento de intoxicaciones	04.01 Antídotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones.
Nifedipino	Cm. 20mg lib. prolongada	O			X	GES N°21 Hipertensión arterial >15 años. GES N°5 IAM			11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos.
Nistatina	Óv. 100.000UI	O							06.00 Antifélicosos	06.04 Antifúngicos.
Nistatina	Pom. 100.000 U.I./1 g.	A							06.00 Antifélicosos	06.04 Antifúngicos.
Nistatina	Susp. Oral 100.000 U/1 ml.	A							06.00 Antifélicosos	06.04 Antifúngicos.
Nitrofurantoina	Cap. 100mg macrocristales	O							06.00 Antifélicosos	06.02 Antibacterianos.
Nitroglicerina	Cm. 0,6 mg	O			X	GES N°5 IAM			11.00 Cardiovasculares	11.01 Antianginosos
Nomegestrol	Cm. 5 mg	O			X	Sólo climaterio (TRH)			17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.05 Progestinas/progestágenos
Olanzapina	Cm. 10mg	A			X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años. Uso COSAM			20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos atípicos.
Omeprazol	Cap. 20mg	O			X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años. GES N°80 Erradicación de h. pylori.			16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.01 Antiácidos y antiulcerosos.
Ondansetron	Sol. Iny. 4mg/mL	A							16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.02 Antieméticos.
Papaverina	Sol. Iny. 80 mg/2ml.	A							16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.04 Antiespasmódicos
Paracetamol	Cm. 500mg	O			X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años. GES N°46 Urg. Odontológica. GES N°66 Salud Oral Integral de la Embarazada.			02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.02 Analgésicos antipiréticos.
Paracetamol	cm. 80 mg y/o 160mg y/o 100 mg	O			X	GES N°19 IRA en <5 años. GES N°46 Urg. Odontológica.			02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.02 Analgésicos antipiréticos.
Paracetamol	Sol. 100mg/mL gotas orales	O			X	GES N°19 IRA en <5 años.			02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.02 Analgésicos antipiréticos.
Paracetamol	Sup. 125mg	O			X	GES N°19 IRA en <5 años.			02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.02 Analgésicos antipiréticos.
Pargeverina	Sol. Iny. 5mg/mL	A							16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.04 Antiespasmódicos
Pargeverina	5mg/ml gotas orales	A							16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.04 Antiespasmódicos
Pargeverina / metamizol	Sol. Iny. 5mg/2g/mL	A							16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.04 Antiespasmódicos
Paroxetina	Cm. 20mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.			20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.

Permetrina	Shampoo 1% y/o Loción	A					12.00 Utilizados en dermatología	12.03 Escabicidas y pediculicidas.
Piraznamida	Cm. 500mg	O		X		Programa TBC	06.03 Antituberculosos	06.03 Antituberculosos.
Piridoxina	Cm 10 mg ó 50 mg	O		X		Programa TBC	23.00 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas.
Piridoxina	Sol. Iny. 100 mg/ml	A					23.00 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas.
Potasio cloruro	Sol. Iny. 10%	O					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.02 Electrolitos.
Potasio gluconato	Elixir 31,2%	O					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.02 Electrolitos.
Povidona yodada	Sol. 10% tópica	A					14.00 Desinfectantes y antisépticos	14.01 Desinfectantes y antisépticos.
Prampexol	Cm. 0,25mg	O		X	X	GES N°62 Parkinson.	08.00 Antiparkinsonianos	08.01 Dopamina y agonistas dopaminérgicos.
Prampexol	Cm. 1mg	O		X	X	GES N°62 Parkinson.	08.00 Antiparkinsonianos	08.01 Dopamina y agonistas dopaminérgicos.
Prednisona	Cm. 20mg y 5 mg	O			X	GES N°61 Asma en >15 años. GES N°39 Asma <15 años. GES N°38 EPOC.	03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.03 Glucocorticoides.
Prednisona	Jbe. 20mg/5mL	O		X	X	GES N°19 IRA en <5 años. GES N°39 Asma <15 años.	03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.03 Glucocorticoides.
Primidona	Cm. 250 mg	A					05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos.
Progesterona micronizada	Cm. 100mg o 200 mg	O		X		Sólo climaterio (TRH)	17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.05 Progestina/progestágenos
Propranolol	Cm. 40mg y/o 10 mg	O		X		GES N°5 IAM (prevención secundaria). GES N°21 Hipertensión arterial >15 años.	11.00 Cardiovasculares	11.01 Antianginosos.
Quetiapina	Cm. 100mg	O		X		GES N°34 Depresión >15 años. GES N°62 Parkinson.	20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos.
Quetiapina	Cm. 25mg	O		X	X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°62 Parkinson. GES N°85 Alzheimer y otras demencias.	20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos.
Ranitidina	Sol. Iny. 50mg/2mL	O					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.01 Anticídicos y antiulcerosos.
Ranitidina	Cm. 300 mg	A					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.01 Anticídicos y antiulcerosos.
Rifampicina	Cap. 150mg	O		X		Programa TBC	06.00 Antituberculosos	06.03 Antituberculosos.
Rifampicina	Suspensión 100 mg /5 ml	O		X		Programa TBC	06.00 Antituberculosos	06.03 Antituberculosos.
Ringer lactato	Sol. Iny. 500mL	O				Cloruro de calcio 73,5mg, potasio cloruro 74,55mg, sodio cloruro 1490,5mg y sodio lactato 784mg.	22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.02 Electrolitos.
Risperidona	Cm. 1mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años. GES N°85 Alzheimer y otras demencias.	20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos.
Risperidona	Cm. 3mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.	20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos.
Risperidona	Sol. 1mg/mL gotas orales	O			X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.	20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos.
S.A.E. Propifenazona / adifenina	Sup. 440/50mg	O					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.04 Antiespasmódicos
Salbutamol	Inh. 100mcg/dosis	O		X	X	GES N°19 IRA en <5 años. GES N°20 NAC >65 años. GES N°38 EPOC. GES N°39 Asma en <15 años. GES N°61 Asma en >15 años.	21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.01 Broncodilatadores
Salbutamol	Sol. para nebulizar 5mg/mL	O					21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.01 Broncodilatadores
Sales rehidratantes adulto	Pvo. 90meq	O					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.06 Medicamentos utilizados en la diarrea
Sales rehidratantes pediátrica	Pvo. 60meq	O					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.06 Medicamentos utilizados en la diarrea
Salmeterol	Inh. 25mcg/dosis	O		X	X	GES N°38 EPOC	21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.01 Broncodilatadores
Sertralina	Cm. 50mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años. GES N°85 Alzheimer y otras demencias.	20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Sodio bicarbonato	Sol. Iny. 8,4% (2/3 M)	O					04.00 Antídotos y otras sustancias usadas en el tratamiento de intoxicaciones.	04.01 Antídotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones.
Sodio bicarbonato	Sol. Inyect. 5%	O					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.02 Electrolitos.
Sodio cloruro	Sol. Iny. 0,9% 20mL -100 mL - 250 mL -500 mL	O					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.02 Electrolitos.
Succinilcolina	Sol. Iny. 100mg/5mL	O					01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.04 Relajantes musculares.
T Cu 380	Disp. Intrauterino	O		X			17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos.
Rifampicina/ isoniazida/ pirazinamida/ etambutol	Cm. 150/75/400/275mg	O		X		Programa TBC	06.00 Antituberculosos	06.03 Antituberculosos.
Rifampicina/ isoniazida	Cm. 150/150mg	O		X		Programa TBC	06.00 Antituberculosos	06.03 Antituberculosos.
Terbinafina	Cm 250 mg	A					06.00 Antituberculosos	06.04 Antifúngicos.
Tiamina clorhidrato	Sol. Inyect. 100 mg/ml.	A					23.00 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas.
Tibolona	Cm. 2,5mg	O		X		Sólo climaterio (TRH)	17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.04 Estrógenos
Tioridazina clorhidrato	Cm. 25 mg.	A					20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos
Tolbutamida	Cm.500 mg.	A					17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.06 Utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus.
Tramadol	Cp. 50mg	O		X	X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años.	02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.03 Analgésicos opiáceos.
Tramadol	Sol. 100mg/mL gotas orales	O		X	X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años.	02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.03 Analgésicos opiáceos.
Trazodona	Cm. 100mg o 25 mg	O			X	GES N°85 Alzheimer y otras demencias.	20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Trihexifenidol	Cm. 2mg	O		X	X	GES N°62 Parkinson.	08.00 Antiparkinsonianos	08.02 Anticolinérgicos.
Valsartan	Cm. 160mg	A					11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos.
Vaselina azufrada	Pomada	A					12.00 Utilizados en dermatología	12.03 Escabicidas y pediculicidas.
Venlafaxina	Cm. 75mg y/o LP	O			X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.	20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Verapamilo	Sol. Iny. 2,5mg/mL	O					11.00 Cardiovasculares	11.02 Antiarrítmicos endovenosos.
Vitamina A, C y D	Sol. 400UI (Vit.D) gotas orales	O					23.00 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas.
Zopiclona	Cm. 7,5mg	A					20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.

FOFAR: Fondo de farmacia
PM: Programa ministerial
GES: Garantía explícita en salud