DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Normas Generales

CVE 2538088

MINISTERIO DE SALUD

Secretaría Regional Ministerial Región de Atacama

AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL ARSENAL FARMACOTERAPÉUTICO BÁSICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ATACAMA

(Resolución)

Núm. CP 14.727 exenta.- Copiapó, 1 de agosto de 2024.

Visto:

Lo dispuesto en la ley N° 19.937/04, que modificó el DL N° 2.763/79, cuyo texto coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N° 1/05; DFL N° 725/68, Código Sanitario; DS N° 136/04, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; ley N° 20.724/14 "Ley de Fármacos"; DS N° 466/84, Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados; DS N° 404/83, Reglamento de Estupefacientes; DS N° 405/83, Reglamento de Productos Psicotrópicos; DS N° 3/11, Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano; DS N° 1/15, que modifica los DS N° 466/84, DS N° 405/83 y DS N° 3/10; DS N° 194/05, Aprueba el Formulario Nacional de Medicamentos; RE N° 515/04, Aprueba la Política Nacional de Medicamentos en la Reforma de Salud; DS N° 27/21, Aprueba Convenios que Prorrogan Asunción de Funciones del Instituto de Salud Pública de Chile para ser Asumidas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en el Ámbito de Autorización, Control y Fiscalización Sanitaria de Establecimientos y Productos Farmacéuticos; NGT N° 113, aprobada por RE N° 504/09, del Ministerio de Salud, sobre Organización y Funcionamiento de los Comités de Farmacia y Terapéutica para la Red Asistencial de Salud Pública; resolución N° 7/19, de la Contraloría General de la República; RE N° 21.158/20, de la Seremi Salud Atacama, Aprueba el Arsenal Fármaco-Terapéutico Básico para los Consultorios Generales Urbanos y Rurales de la Región de Atacama; DS N° 35/22, del Ministerio de Salud, y lo dispuesto en la RE N° 16.523/22, de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud, y

Considerando:

1.- Que, el Ministerio de Salud, a través del ordinario, de fecha 20 de abril de 2006, instó a los Servicios de Salud del país a implementar los mecanismos necesarios que permitan la actualización de los Arsenales Farmacoterapéuticos de todos los establecimientos de salud de la red asistencial del país, tarea que corresponde ejecutar a los Comités de Farmacia y Terapéutica existentes en cada Dirección de Servicio de Salud, para los establecimientos de la Atención Primaria de Salud, incluyendo los de Baja Complejidad y las Postas Rurales de Salud, y a los comités existentes en aquellos establecimientos de mediana y baja complejidad.

2.- Que, mediante resolución exenta N° 757, de fecha 2 de mayo de 1997, el Ministerio de Salud delegó a los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud la facultad de aprobar, por resolución, los Arsenales Fármaco-Terapéuticos Básicos de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, ubicados en el territorio de competencia de los Servicios de Salud, situados en la respectiva región.

3.- Que, en cumplimiento de lo señalado anteriormente, la Dirección del Servicio de Salud Atacama, mediante el Ord. N° 1512, de fecha 6 de junio de 2024, solicita a esta Seremi de Salud Atacama la "Aprobación de la Modificación del Arsenal Farmacoterapéutico Básico para

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Consultorios Generales Urbanos y Rurales de la Región de Atacama", conforme al listado de medicamentos que acompaña a la solicitud, actualizado y modificado por el Comité de Farmacia de la red asistencial de la Región de Atacama, según lo instruido en ordinario C211/N° 801, de 20 de abril de 2006, aludido en el considerando primero de esta resolución.

4.- Que, en atención a los antecedentes presentados, a las facultades que me confiere la ley y en mérito de lo expuesto, dicto la siguiente:

Resolución:

I.- Apruébase la modificación del "Arsenal Farmacoterapéutico Básico para los Establecimientos de la Atención Primaria de Salud de la Región de Atacama", que se adjunta en anexo y forma parte de la presente resolución, y que fuera actualizado y modificado por el Comité de Farmacia de la red asistencial, perteneciente al Servicio de Salud Atacama.

II.- Publíquese la presente resolución y el Arsenal anexo adjunto en el Diario Oficial de la República de Chile, a costa del Servicio de Salud Atacama.

III.- Declárase que se adquirirán y utilizarán medicamentos sujetos a control legal, debiéndose cumplir estrictamente toda la normativa aplicable a este tipo de medicamentos.

IV.- Déjese sin efecto la resolución exenta N° 21.158, de fecha 6 de noviembre de 2020, de la Seremi Salud Atacama, que Aprueba la Modificación del Arsenal Farmacoterapéutico Básico para los Consultorios Generales Urbanos y Rurales de la Región de Atacama.

V.- Adviértase que cualquier modificación a los términos de la presente resolución deberá ser comunicado por escrito a esta Autoridad Sanitaria para su autorización.

Anótese, comuníquese y notifíquese.- Por orden de la (o del) Seremi, Mauricio Alejandro Bertoglia Calvetti, Jefe Departamento de Acción Sanitaria, Ministerio de Salud.

Servicio de Salud Atacama
Región de Atacama
Ministerio de Salud

Dpto. Atención Primaria
Subdirección Médica

ARSENAL FARMACOLÓGICO BÁSICO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

SERVICIO DE SALUD ATACAMA

GRUPO 1

01.00 MEDICAMENTOS USADOS EN ANESTESIA Y GASES MEDICINALES

01.02 Anestésicos locales

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Lidocaína clorhidrato	Solución inyectable	2 %	Uso en SAPU, SAR, SUR
Mepivacaína	Solución inyectable	3 %	Uso Unidad Dental
Lidocaína clorhidrato + Epinefrina	Solución inyectable	2 %	Uso Unidad Dental

01.03 Agentes usados en premedicación anestésica

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Atropina sulfato	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SAR, SUR
Diazepam	Solución inyectable	5 mg/mL	Uso en SAPU, SAR, SUR (b)
Midazolam	Solución inyectable	15 mg/3 mL	Uso en SAPU, SAR, SUR (b)

01.04 Relajantes musculares

01.04.01 Agentes despolarizantes

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Suxametonio cloruro (succinilcolina)	Solución inyectable	100 mg/5 mL	Uso en SAPU, SAR, SUR

01.04.04 Otros relajantes musculares

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ciclobenzaprina (clorhidrato)	Comprimido	10 mg	

01.05 Analgésicos opiáceos y antagonistas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Fentanilo	Solución inyectable	0,5 mg/10 mL	Uso en SAPU, SAR, SUR
Morfina	Solución inyectable	10 mg/mL	Uso en SAPU, SAR, SUR, Canasta CPU
	Solución para gotas orales	10 mg/mL	Canasta CPU (c)

GRUPO 2

02.00 ANALGÉSICOS OPIÁCEOS, NO OPIÁCEOS, ANTIGOTOSOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDALES

02.01 Analgésicos no opiáceos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Celecoxib	Cápsula	200 mg	GES Uso restringido, solo en tratamiento de crisis
Diclofenaco sódico	Comprimido o cápsula	50 mg y/o 100 mg	GES
	Solución inyectable	75 mg/3 mL	
	Supositorio (infantil)	12,5 mg	
Ibuprofeno	Gragea o cápsula	200 mg y/o 400 mg	GES
	Suspensión oral	100 y/o 200 mg/5 mL	
Ketoprofeno	Comprimido	50 mg	Canasta CPU (c)
Ketorolaco trometamol	Comprimido	10 y/o 30 mg	Canasta CPU (c)
	Solución inyectable	30 mg/mL	
Meloxicam	Comprimido	15 mg	Uso Unidad Dental
Metamizol sódico	Comprimido	300 mg	
Paracetamol	Comprimido	500 mg	GES
	Comprimido	80 y/o 160 mg	
	Solución para gotas orales	100 mg/mL	

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

02.02 Analgésicos opiáceos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Buprenorfina	Parches	35 µg/h	Canasta CPU (c)
Morfina	Solución para gotas orales	20 mg/mL	Canasta CPU (c)
Paracetamol + Tramadol	Comprimido	325 + 37,5 mg	Tratamiento Dolor por Cáncer
Tramadol	Cápsula	50 mg	GES Uso restringido, solo a tratamiento de crisis
	Solución para gotas orales	100 mg/mL	
	Solución inyectable	100 mg/mL	Canasta CPU (c)

02.03 Antigotosos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Alopurinol	Comprimido	100 mg y/o 300 mg	

GRUPO 3

03.00 MEDICAMENTOS ANTIALÉRGICOS Y USADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA

03.01 Antihistamínicos H1

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clorfenamina	Comprimido	4 mg	
	Solución inyectable	10 mg/mL	Uso en SAPU, SAR, SUR
	Suspensión oral	5 mg/5 mL	
Desloratadina	Comprimido	5 mg	PM IRA-ERA
Loratadina	Comprimido	10 mg	

03.02 Adrenérgicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Epinefrina clorhidrato	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SAR, SUR

03.03 Glucocorticoides

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Betametasona	Solución inyectable	4 mg/mL	GES Uso en SAPU, SAR, SUR
Dexametasona	Solución inyectable	4 mg/mL	Canasta CPU (c)
	Comprimido	4 mg	
Hidrocortisona succinato	Solución inyectable (polvo para)	100 mg	Uso en SAPU, SAR, SUR
Prednisona	Comprimido	5 mg y/o 20 mg	
	Suspensión oral	20 mg/5 mL	GES

GRUPO 4

04.00 ANTÍDOTOS Y OTRAS SUSTANCIAS UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Atropina sulfato	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SAR, SUR

GRUPO 5

05.00 ANTICONVULSIVANTES Y ANTIEPILÉPTICOS

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ácido Valproico	Comprimido	200 mg	GES
	Solución para gotas orales	10 mg/gota	
Carbamazepina	Comprimido	200 mg	GES
	Comprimido liberación prolongada (LP)	400 mg	GES (d)
Clonazepam	Comprimido	0,5 mg y/o 2 mg	GES (b)
Diazepam	Solución inyectable	5 mg/mL	(b)
Divalproato sódico	Comprimido LP	500 mg	GES (d)
Fenitoína sódica	Comprimido	100 mg	GES
Fenobarbital	Comprimido	15 mg y/o 100 mg	GES (a)
Lamotrigina	Comprimido	50 mg y/o 100 mg	GES (d)
Levetiracetam	Comprimido	500 mg y/o 1000 mg	GES (d)
	Solución oral	100 mg/mL	
Primidona	Comprimido	250 mg	

GRUPO 6

06.00 MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

06.01 Antihelmínticos intestinales

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Mebendazol	Comprimido	100 mg	
	Suspensión oral	100 mg/5 mL	

06.02 Antibacterianos

06.02.01 Betalactámicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Amoxicilina	Cápsula	500 mg	GES
	Suspensión oral (polvo para)	250 mg/5 mL y/o 500 mg/5 mL	GES
Amoxicilina + Ácido Clavulánico	Comprimido o cápsula	500 + 125 mg y/u 875 + 125 mg	GES
	Suspensión oral	500 + 125 mg/5 mL y/o 250 + 62,5 mg/5 mL	GES
Bencil penicilina sódica (Penicilina sódica)	Solución inyectable (polvo para)	1.000.000 UI y/o 2.000.000 UI	
Benzatina bencilpenicilina (Penicilina benzatina)	Solución inyectable (polvo para)	1.200.000 UI	
Flucloxacilina	Cápsula	500 mg	
	Suspensión oral (polvo para)	250 mg/5 mL	

6.02.02 Cefalosporinas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Cefadroxilo	Cápsula	500 mg	Alternativa: Cefradina 500 mg
	Suspensión oral	250 mg/5 mL	

6.02.03 Aminoglicósidos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Gentamicina	Solución oftálmica	0,3 %	Alternativa: Cloranfenicol sol. oft.
	Ungüento oftálmico	0,3 %	Alternativa: Cloranfenicol ung. oft.
	Solución inyectable	40 mg/mL	

6.02.04 Macrólidos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Claritromicina	Cápsula	250 mg y/o 500 mg	GES
	Suspensión oral (polvo para)	125 mg/5 mL y/o 250 mg/5 mL	GES
Azitromicina	Comprimido	500 mg	

6.02.05 Sulfonamidas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim)	Comprimido	800 + 160 mg	
	Suspensión oral	200 + 40 mg/5 mL	

6.02.06 Quinolonas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ciprofloxacino	Comprimido o cápsula	500 mg	

6.02.08 Cloranfenicol

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Cloranfenicol	Solución oftálmica	0,5 %	Alternativa: Gentamicina sol. oft.
	Ungüento oftálmico	1 %	Alternativa: Gentamicina ung. oft.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

06.02.12 Nitrofuranos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Nitrofurantoína	Cápsula o comprimido	100 mg	

06.03 Antituberculosos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Rifampicina + Isoniacida + Pirazinamida + Etambutol	Comprimido	150 + 75 + 400 + 275 mg	(c)
Rifampicina + Isoniacida	Comprimido	150 + 75 mg	(c)

06.04 Antifúngicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clotrimazol	Crema	1 %	
	Óvulo vaginal	100 mg	
Fluconazol	Capsula	150 mg	
Nistatina	Suspensión oral	100.000 UI/mL	
Terbinafina	Comprimido	250 mg	Tratamiento primera línea Onicomicosis

06.05 Antivirales

06.05.01 Antiherpéticos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Aciclovir	Comprimido	200 mg y/o 400 mg	

06.06 Antiprotozoarios

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Metronidazol	Comprimido	250 mg y/o 500 mg	GES
	Óvulo vaginal	500 mg	

GRUPO 8

08.00 ANTIPARKINSONIANOS

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Levodopa + Benserazida	Comprimido	200 + 50 mg	GES (d)
Levodopa + Carbidopa	Comprimido	250 + 25 mg	GES (d)
Pramipexole	Comprimido	1 mg y/o 0,25 mg	GES (d)
Trihexifenidilo	Comprimido	2 mg	GES (d)
Quetiapina	Comprimido	25 mg y/o 100 mg	GES Parkinson, GES Alzheimer y Demencias / NO GES

GRUPO 9

09.00 MEDICAMENTOS USADOS EN TRASTORNOS SANGUÍNEOS

09.01 Antianémicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ácido Fólico	Comprimido	1 mg y/o 5 mg	GES
Ferroso sulfato	Comprimido	200 mg	
	Solución para gotas orales	125 mg/mL	
Ferrovitamínico: Fumarato ferroso + Ác. Fólico + Ác. Ascórbico + Piridoxina	Comprimido	182,5 + 1 + 100 + 10 mg	Fumarato ferroso (equivale a 60 mg de Hierro elemental)

GRUPO 11

11.00 MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES

11.01 Antianginosos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Isosorbide	Comprimido	10 mg	

11.02 Antiarrítmicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Amiodarona	Comprimido	200 mg	
Epinefrina	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SAR, SUR
Lidocaína	Solución inyectable	2 %	Uso en SAPU, SAR, SUR
Propanolol	Comprimido	40 mg	GES
Adenosina	Solución inyectable	6 mg/2 mL	Uso en SAPU, SAR, SUR
Propranolol	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SAR, SUR

11.03 Antihipertensivos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Atenolol	Comprimido	50 mg y/o 100 mg	GES
Captopril	Comprimido	25 mg	Uso en SAPU, SAR, SUR
Carvedilol	Comprimido	6,25 mg y/o 25 mg	GES
Enalapril	Comprimido	10 mg y/o 20 mg	GES
Hidroclorotiazida	Comprimido	50 mg	GES
Losartán	Comprimido	50 mg	GES
Metildopa	Comprimido	250 mg	
Propanolol	Comprimido	10 mg y/o 40 mg	GES
Amlodipino	Comprimido	5 mg y/o 10 mg	GES
Espironolactona	Comprimido	25 mg	GES

11.04 Medicamentos usados en Insuficiencia Cardiaca

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Epinefrina	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SAR, SUR
Furosemida	Comprimido	40 mg	GES

11.05 Antitrombóticos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ácido Acetilsalicílico	Comprimido	100 mg	GES

11.06 Hipolipemiantes

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Atorvastatina	Comprimido	20 mg	GES
Gemfibrozilo	Comprimido	300 mg y/o 600 mg	

GRUPO 12

12.00 MEDICAMENTOS USADOS EN DERMATOLOGÍA

12.01 Antimicóticos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clotrimazol	Crema	1 %	
	Óvulo vaginal	100 mg	

12.03 Antiinflamatorios y antipruriginosos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Betametasona (diproplonato o valerato)	Crema	0,05 %	
Hidrocortisona acetato	Crema	1 %	

12.05 Escabicidas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Vaselina azufrada	Ungüento tópico	6 %	(c)
Permetrina	Loción capilar	5 %	(c)

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

GRUPO 14

14.00 DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clorhexidina gluconato	Solución para colutorio	0,12 %	GES Uso Unidad Dental
Povidona iodada	Solución tópica	10 %	
Agua Oxigenada	Solución tópica	10 Vol.	

GRUPO 15

15.00 DIURÉTICOS

15.01 Tiazídicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Hidroclorotiazida	Comprimido	50 mg	GES

15.02 Diuréticos de asa

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Furosemida	Comprimido	40 mg	GES
	Solución inyectable	20 mg/mL y/o 20 mg/2 mL	Uso en SAPU, SAR, SUR

GRUPO 16

16.00 MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL APARATO DIGESTIVO

16.01 Antiácidos y otros medicamentos antiulcerosos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Aluminio hidróxido	Comprimido	500 mg	
Famotidina	Comprimido	40 mg	
Omeprazol	Comprimido o cápsula	20 mg	GES

16.02 Antieméticos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clorpromazina	Comprimido	25 mg	
Domperidona	Solución para gotas orales	10 mg/mL	Canasta CPU y Uso mayores 12 años
Metoclopramida	Comprimido	10 mg	
	Solución inyectable	10 mg/2 mL	
Ondansetrón	Solución inyectable	8 mg/mL	Canasta CPU (c)
	Comprimido	8 mg	

16.04 Antiespasmódicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Escopolamina	Solución inyectable	20 mg/mL	Canasta CPU (c)
N-butilescopolamina, Pargeverina o Propinoxato	Solución inyectable		Con o sin Metamizol sódico
Propifenazona + Adifenina (adulto)	Supositorio	440 + 50 mg	
Trimebutino	Comprimido	100 mg	

16.05 Laxantes o estimulantes de evacuación intestinal

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Vaselina líquida (medicinal)	Solución oral		
Glicerina	Óvulo o supositorio	2,5 mg	Canasta CPU (c)

16.06 Medicamentos utilizados en diarrea

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Sales de rehidratación oral infantil	Polvo para solución oral	60 mEq. Na/L	
Sales de rehidratación oral adulto	Polvo para solución oral	90 mEq. Na/L	

16.07 Otros

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Lactulosa	Solución oral	65 %	
PEG 3350	Solución oral (polvo para)		Canasta CPU y tratamiento inicial constipación pacientes pediátricos
Picosulfato de sodio	Cápsula	2,5 mg	Canasta CPU (c)
	Solución para gotas orales	7,5 mg/mL	
Enema rectal	Solución para administración rectal	4,4 g	Canasta CPU (c)

GRUPO 17

17.00 HORMONAS Y OTROS MEDICAMENTOS ENDOCRINOS

17.01 Medicamentos que modifican las funciones de la corteza suprarrenal

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Betametasona	Solución inyectable	4 mg/mL	GES Uso en SAPU, SAR, SUR
Hidrocortisona succinato	Solución inyectable (polvo para)	100 mg	Uso en SAPU, SAR, SUR
Prednisona	Comprimido	5 mg y/o 20 mg	
	Suspensión oral	20 mg/5 mL	GES

17.03 Anticonceptivos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Etonogestrel	Implante subcutáneo	68 mg	Alternativa: Levonorgestrel 75 mg x 2 Un. Implante subdérmico
Etonorgestrel + Estradiol	Anillo vaginal	2,7 + 11,7 mg y/o 3,474 + 11 mg	
Levonorgestrel + Etinilestradiol	Comprimido	0,15 + 0,03 mg	
Levonorgestrel	Comprimido	0,03 mg	
	Comprimido	0,75 mg o 1,5 mg	Uso emergencia
	Dispositivo intrauterino	20 µg/24 h	
Medroxiprogesterona acetato	Jeringa prellenada	150 mg/mL	Alternativa: Medroxiprogesterona acetato 104 mg/0,65 mL Jeringa prellenada
Medroxiprogesterona + Estradiol	Jeringa prellenada	25 + 5 mg/mL	
Noretisterona + Estradiol	Jeringa prellenada	50 + 5 mg	

17.04 Estrógenos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Estradiol	Comprimido	1 mg	PM de la mujer (climaterio)
	Gel transdérmico	0,5 mg/dosis	
Tibolona	Comprimido	2,5 mg	PM de la mujer (climaterio) (d)

17.06 Progestinas/Progestágenos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Progesterona	Cápsula	100 mg y/o 200 mg	PM de la mujer (climaterio)

17.07 Terapia Hormonal Combinada

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Didrogesterona + Estradiol	Comprimido	5 + 1 mg	PM de la mujer (climaterio)

17.08 Medicamentos utilizados en el tratamiento de Diabetes Mellitus

17.08.01 Insulinas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Insulina cristalina FA 10 mL	Solución inyectable	100 UI/mL	Uso en SAPU, SAR, SUR. Producto refrigerado
Insulina NPH FA 10 mL	Suspensión inyectable	100 UI/mL	GES Producto refrigerado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

17.08.02 Hipoglicemiantes orales

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Glibenclamida	Comprimido	5 mg	GES
Metformina	Comprimido	850 mg	GES
	Comprimido LP	1000 mg	
Vildagliptina	Comprimido	50 mg	GES (Uso según protocolo)

17.09 Medicamentos utilizados en el tratamiento de enfermedades de la tiroides

17.09.01 Preparados de tiroides

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Levotiroxina sódica	Comprimido	50 µg y/o 100 µg	GES

GRUPO 18

18.00 MEDICAMENTOS USADOS EN OFTALMOLOGÍA

18.01 Antiinfecciosos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Gentamicina	Solución oftálmica	0,3 %	Alternativa: Cloranfenicol sol. oft.
	Ungüento oftálmico	0,3 %	Alternativa: Cloranfenicol ung. oft.

18.03 Anestésicos locales

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Proparacaína	Solución oftálmica	5 mg/mL	Uso en SAPU, SAR, SUR

GRUPO 20

20.00 MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS

20.01 Neurolépticos antipsicóticos

20.01.01 Fenotiazínicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clorpromazina	Comprimido	25 mg	
	Comprimido	100 mg	GES Depresión grave (c)

20.01.02 Butirofenonas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Haloperidol	Comprimido	1 mg y/o 5 mg	GES Consumo perjudicial Alcohol y Drogas en < 20 a.
	Solución inyectable	5 mg/mL	

20.01.03 Otros

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Quetiapina	Comprimido	25 mg	GES Programa Parkinson (d), Alzheimer y demencias.
Risperidona	Comprimido	1 mg y/o 3 mg	GES Consumo perjudicial Alcohol y Drogas en < 20 a. GES Alzheimer y otras demencias.
	Solución gotas	1 mg/mL	Canasta CPU (c)

20.02 Medicamentos usados en el trastorno del ánimo

20.02.01 Antidepresivos

20.02.01.01 Tricíclicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Amitriptilina	Comprimido	25 mg	
Mirtazapina	Comprimido	15 mg	GES Depresión grave (c)

20.02.01.02 Inhibidores de la recaptación de serotonina

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Fluoxetina	Comprimido	20 mg	GES
Paroxetina	Comprimido	20 mg	GES
Sertralina	Comprimido	50 mg	GES Depresión, GES Alzheimer y Demencias
Venlafaxina	Comprimido	75 mg	GES
Citalopram	Comprimido	20 mg	GES Depresión, GES Alzheimer y Demencias
Trazodona	Comprimido	25 mg y/o 100 mg	GES Depresión, GES Alzheimer y Demencias
Duloxetina	Comprimido	30 mg	Canasta CPU (c)

20.02.01.03 Estabilizador del ánimo

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Lamotrigina	Comprimido	50 y/o 100 mg	GES (d)

20.02.01 Ansiolíticos y medicamentos utilizados en el trastorno del sueño

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clonazepam	Comprimido	0,5 mg y/o 2 mg	GES (b)
Diazepam	Comprimido	10 mg	GES Consumo perjudicial Alcohol y Drogas en < 20 à. (b)
	Solución inyectable	5 mg/mL	(b)
Lorazepam	Comprimido	2 mg	Canasta CPU (c)
Alprazolam	Comprimido	0,5 mg	Canasta CPU (c)

20.03 Medicamentos usados en trastornos por déficit de atención

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Metilfenidato	Comprimido	10 mg	GES Consumo perjudicial Alcohol y Drogas en < 20 à. (a)

20.04 Medicamentos usados en el tratamiento del alcoholismo

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Disulfiram	Comprimido	500 mg	

20.05 Medicamentos Hipnótico no benzodiacepínicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Eszopiclona	Comprimidos	3 mg	GES Depresión grave (c)
Zolpidem hemitartrato	Comprimidos	10 mg	Canasta CPU (c)

GRUPO 21

21.00 MEDICAMENTOS QUE ACTÚAN EN EL APARATO RESPIRATORIO

21.01 Broncodilatadores

21.01.01 Agonistas selectivos beta 2

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Salbutamol	Suspensión para inhalación oral	100 µg/dosis	GES
Salmeterol	Suspensión para inhalación oral	25 µg/dosis	GES (d)

21.01.02 Antimuscarínicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ipratropio bromuro	Suspensión para inhalación oral	20 µg/dosis	GES

21.01.04 Otros

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Epinefrina clorhidrato	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SAR, SUR

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

21.02 Glucocorticoides

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Budesonida	Suspensión para inhalación oral	200 µg/dosis	GES
Fluticasona	Suspensión para inhalación oral	125 µg	GES
Fluticasona + Salmeterol	Suspensión para inhalación oral	250 + 25 µg/dosis	GES
	Suspensión para inhalación oral	125 + 25 µg/dosis	

GRUPO 22

22.00 MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CORREGIR PERTURBACIONES DEL MEDIO INTERNO

22.01 Azúcares

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Glucosa	Solución parenteral	5 %	Uso en SAPU, SAR, SUR
	Solución parenteral	10 %	

22.02 Electrolitos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Gluconato de calcio	Solución inyectable	10 %	Uso en SAPU, SAR, SUR
Magnesio sulfato	Solución inyectable	25 %	Uso en SAPU, SAR, SUR
Potasio cloruro	Solución inyectable	10 %	Uso en SAPU, SAR, SUR
	Grageas de liberación prolongada	600 mg	
Potasio gluconato	Elixir	31,2 %	
Ringer lactato (CaCl + KCl + NaCl + Lactato Na)	Solución inyectable		Uso en SAPU, SAR, SUR
Sodio cloruro	Solución inyectable	2/3 M	Uso en SAPU, SAR, SUR
	Solución inyectable	0,9 %	
	Solución inyectable	10 %	

GRUPO 23

23.00 VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES

23.01 Vitaminas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ácido Fólico	Comprimido	1 mg y/o 5 mg	GES
Calcio carbonato + Colecalciferol (Vit. D3)	Cápsula	450 + 1,75 mg y/o 320 + 1,25 mg	
Complejo Vit. B (Tiamina, Piridoxina, Cianocobalamina)	Solución inyectable	10.000 UI/3 mL	
Ferroso sulfato	Comprimido	200 mg	
	Solución para gotas orales	125 mg/mL	
Ferrovitamínico (Fumarato ferroso + Ác. Fólico + Ác. Ascórbico + Piridoxina)	Comprimido	182,5 + 1 + 100 + 10 mg	Fumarato ferroso (equivale a 60 mg de Hierro elemental)
Polivitamínicos	Comprimido		
	Jarabe		
Vitaminas ACD	Solución para gotas orales		

GRUPO 24

24.00 PRODUCTOS BIOLÓGICOS

24.01 Vacunas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	OBSERVACIONES
Hexavalente	Solución inyectable	Sólo disponibles en Vacunatorio
Neumocócica conjugada	Solución inyectable	
Meningocócica recombinante	Solución inyectable	
SPR	Solución inyectable	
Meningocócica conjugada	Solución inyectable	
Hepatitis A	Solución inyectable	
Varicela	Solución para gotas orales	
dTpa (polvo liofilizado para reconstituir)	Suspensión inyectable	
VPH	Solución inyectable	
Neumocócica polisacárida	Solución inyectable	

24.02 Gamaglobulinas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Inmunoglobulina humana antitetánica	Solución inyectable	250 UI/2 mL	Sólo disponible en Vacunatorio

GRUPO 25

25.00 DERMATOLOGÍA

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Adapaleno	Crema o gel	0,1 %	Sólo se envían contra receta emitida por el Dermatólogo a través del Programa de Teledermatología.
Clobetasol	Crema o ungüento tópico	0,05 %	
Ciclopiroxolamina	Crema	1 %	
Fluconazol	Comprimido	150 mg	
Hidrocortisona	Crema	1 %	
Ketoconazol	Champú	2 %	
Metronidazol	Crema o gel	0,75 %	
Minociclina	Comprimido	100 mg	
Terbinafina	Comprimido	250 mg	
Desloratadina	Comprimido	5 mg	

GRUPO 26

26.00 MISCELÁNEOS

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Flúor tópico	Gel tópico	5 %	GES Uso Unidad Dental
Fluoruro de sodio	Solución oral para colutorio	0,05 %	GES Uso Unidad Dental
Ácido Tranexámico	Comprimido	500 mg	Canasta CPU (c)

(a) Fármaco incorporado al D.S. N° 404/83, que aprueba Reglamento de Estupefacientes.
(b) Fármaco incorporado al D.S. N° 405/83, que aprueba Reglamento de Psicotrópicos.
(c) Disponibilidad de medicamento en el establecimiento de APS sujeto a si existen o no pacientes en tratamiento.
(d) Disponibilidad sujeta a contrarreferencia y enviado desde bodega del Servicio de Salud.

Anexo, productos no farmacéuticos

PRODUCTO	FORMA PRESENTACIÓN	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Emoliente	Loción o crema	Frasco 200 mL	Teledermatología
Alcohol etílico	Solución	70 % y/o 96 %	

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl