

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 44.523

Miércoles 12 de Agosto de 2026

Página 1 de 14

Normas Generales

CVE 2850499

MINISTERIO DE SALUD

Secretaría Regional Ministerial Región de Atacama

AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL ARSENAL FARMACOTERAPÉUTICO BÁSICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ATACAMA

(Resolución)

Núm. CP16.328 exenta.- Copiapó, 13 de julio de 2026.

Visto:

Lo dispuesto en la ley N° 19.937/04, que modificó el DL N° 2.763/79, cuyo texto coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N° 01/05; DFL N° 725/68, Código Sanitario; DS N° 136/04, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; ley N° 20.724/14, "Ley de Fármacos"; DS N° 466/84, Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados; DS N° 404/83, Reglamento de Estupefacientes; DS N° 405/83, Reglamento de Productos Psicotrópicos; DS N° 3/11, Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano; DS N° 194/05, Aprueba el Formulario Nacional de Medicamentos; RE N° 515/04, Aprueba la Política Nacional de Medicamentos en la Reforma de Salud; DS N° 26/24, Aprueba Convenios que Prorrogan Asunción de Funciones del Instituto de Salud Pública de Chile para ser Asumidas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en el Ámbito de Autorización, Control y Fiscalización Sanitaria de Establecimientos y Productos Farmacéuticos; NGT N° 113, aprobada por RE N° 504/09, del Ministerio de Salud, sobre Organización y Funcionamiento de los Comités de Farmacia y Terapéutica para la Red Asistencial de Salud Pública; resolución N° 36/24, de la Contraloría General de la República; y lo dispuesto en la RE N° 16.523/22, de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud, y:

Considerando:

- Que, el Ministerio de Salud, a través del ordinario C211/N° 801, de fecha 20 de abril de 2006, instó a los Servicios de Salud del país a implementar los mecanismos necesarios que permitan la actualización de los arsenales farmacoterapéuticos de todos los establecimientos de salud de la red asistencial del país, tarea que corresponde ejecutar a los Comités de Farmacia y Terapéutica existentes en cada Dirección del Servicio de Salud, para los establecimientos de la Atención Primaria de Salud, incluyendo los de Baja Complejidad y las Postas Rurales de Salud, y a los comités existentes en aquellos establecimientos de mediana y baja complejidad.
- Que, mediante resolución exenta N° 757, de fecha 2 de mayo de 1997, el Ministerio de Salud delegó a los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud la facultad de aprobar, por resolución, los arsenales Fármaco-Terapéuticos Básicos de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, ubicados en el territorio de competencia de los Servicios de Salud, situados en la respectiva región.
- Que, mediante resolución exenta N° 14.727, de fecha 1° de agosto de 2024, esta Seremi Salud Atacama, Aprueba la Modificación del Arsenal Fármaco-Terapéutico Básico para los Consultorios Generales Urbanos y Rurales de la Región de Atacama.
- Que, en cumplimiento de lo señalado anteriormente, la Dirección del Servicio de Salud Atacama, mediante el Ord. N° 953, de fecha 5 de mayo de 2026, y el Ord. N° 1160, de fecha 5 de junio de 2026, solicita a esta Seremi de Salud Atacama la "Aprobación de la Modificación del

CVE 2850499

Director: Giovanni Calderón Bassi
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Arsenal Farmacoterapéutico Básico para Consultorios Generales Urbanos y Rurales de la Región de Atacama”, conforme al listado de medicamentos que acompaña a la solicitud, actualizado y modificado por el Comité de Farmacia de la red asistencial de la Región de Atacama, según lo instruido en Ord. C211/N° 801, del 20 de abril de 2006, aludido en el considerando primero de esta resolución.

5.- Que, en atención a los antecedentes presentados, a las facultades que me confiere la ley, y en mérito de lo expuesto, dicto la siguiente:

Resolución:

- I.- Apruébase la Modificación del “Arsenal Farmacoterapéutico Básico para los Establecimientos de la Atención Primaria de Salud de la Región de Atacama”, que se adjunta en Anexo y forma parte de la presente resolución, y que fuera actualizado y modificado por el Comité de Farmacia de la red asistencial, perteneciente al Servicio de Salud Atacama.
- II.- Déjese sin efecto la resolución exenta N° 14.727, de fecha 1° de agosto de 2024, de la Seremi Salud Atacama, que Aprueba la Modificación del Arsenal Farmacoterapéutico Básico para los Consultorios Generales Urbanos y Rurales de la Región de Atacama.
- III.- Declárase, que se adquirirán y utilizarán medicamentos sujetos a control legal, debiéndose cumplir estrictamente toda la normativa aplicable a este tipo de medicamentos.
- IV.- Publíquese la presente resolución y el Arsenal anexo adjunto en el Diario Oficial de la República de Chile, a costa del Servicio de Salud Atacama.
- V.- Adviértase, que cualquier modificación a los términos de la presente resolución, deberá ser comunicado por escrito a esta Autoridad Sanitaria para su autorización.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la (o del) Seremi, Mauricio Alejandro Bertoglia Calvetti, Jefe(a) Departamento de Acción Sanitaria, Ministerio de Salud.

ARSENAL FARMACOLÓGICO BÁSICO DE ATENCIÓN PRIMARIA
SERVICIO DE SALUD ATACAMA

GRUPO 1
01.00 MEDICAMENTOS USADOS EN ANESTESIA Y GASES MEDICINALES
01.02 Anestésicos locales

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Lidocaína clorhidrato	Solución inyectable	2%	Uso en SAPU, SUR, SAR
	Cartucho con vasoconstrictor	2%	Uso restringido solo a tratamiento dental
	Cartucho sin vasoconstrictor	3%	

01.03 Agentes usados en premedicación anestésica

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Atropina sulfato	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SUR, SAR
Diazepam	Solución inyectable	5 mg/mL	Uso en SAPU, SUR, SAR (b)
Midazolam	Solución inyectable	15 mg/3 mL	
		5 mg/mL	Canasta CPU (b) (c)

01.04 Relajantes musculares
01.04.01 Agentes despolarizantes

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Suxametonio cloruro de (Succinilcolina)	Solución inyectable	100 mg/5 mL	Uso en SAPU, SUR, SAR

01.04.04 Otros relajantes musculares

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ciclobenzaprina clorhidrato	Comprimido	10 mg	

01.05 Analgésicos opiáceos y antagonistas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Fentanilo	Solución inyectable	0,5 mg/10 mL	Uso en SAPU, SUR, SAR (a)
Morfina	Solución inyectable	10 mg/mL	Uso en SAPU, SUR, SAR, Canasta CPU (a)
	Solución para gotas orales	20 mg/mL	Canasta CPU (a) (c)
	Comprimido de liberación prolongada	30 mg	

GRUPO 2

02.00 ANALGÉSICOS OPIÁCEOS, NO OPIÁCEOS, ANTIGOTOSOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDALES

02.01 Analgésicos no opiáceos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Celecoxib	Cápsula	200 mg	GES, Uso restringido solo a tratamiento de crisis
Diclofenaco sódico	Comprimido	50 mg	GES
		100 mg	
	Solución inyectable	75 mg/3 mL	
	Supositorio infantil	12,5 mg	
Ibuprofeno	Gragea o cápsula	200 mg	GES
		400 mg	
	Suspensión oral	100 mg/5 mL	
		200 mg/5 mL	
Paracetamol	Comprimido	80 mg	GES
		160 mg	
		500 mg	
	Solución para gotas orales	100 mg/mL	
Metamizol sódico	Comprimido	300 mg	
	Solución inyectable	1000 mg/mL	Canasta CPU (c)
Meloxicam	Comprimido	15 mg	Uso restringido solo a tratamiento dental
Ketorolaco trometamol	Solución inyectable	30 mg/mL	
	Comprimido	10 mg	Canasta CPU (c)
	Comprimido sublingual	30 mg	

02.02 Analgésicos opiáceos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Paracetamol + Tramadol	Comprimido	325 + 37,5 mg	Canasta CPU (c)
Tramadol	Cápsula	50 mg	GES, Uso restringido solo a tratamiento de crisis Canasta CPU (c)
		100 mg	
	Solución para gotas orales	100 mg/mL	GES, Uso restringido solo a tratamiento de crisis
Morfina	Solución para gotas orales	20 mg/mL	Canasta CPU (a) (c)
Buprenorfina	Parche transdérmico	35 µg/h	Canasta CPU (b) (c)

02.03 Antigotosos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Alopurinol	Comprimido	100 mg	
		300 mg	

GRUPO 3

03.00 MEDICAMENTOS ANTIALÉRGICOS Y USADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA

03.01 Antihistamínicos H1

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clorfenamina maleato	Comprimido	4 mg	
	Solución inyectable	10 mg/mL	Uso en SAPU, SUR, SAR
	Suspensión oral	5 mg/5 mL	
Loratadina	Comprimido	10 mg	
Desloratadina	Comprimido	5 mg	PM IRA-ERA

03.02 Adrenérgicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Epinefrina clorhidrato	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SUR, SAR

03.03 Glucocorticoides

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Betametasona	Solución inyectable	4 mg/mL	GES Uso en SAPU, SUR, SAR
Hidrocortisona succinato	Polvo para solución inyectable	100 mg	Uso en SAPU, SUR, SAR

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Prednisona	Comprimido	5 mg	GES
		20 mg	
	Suspensión oral	20 mg/5 mL	
Dexametasona	Solución inyectable	4 mg/mL	Canasta CPU (c)
	Comprimido	4 mg	

GRUPO 4
04.00 ANTÍDOTOS Y OTRAS SUSTANCIAS UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Atropina sulfato	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SUR, SAR

GRUPO 5
05.00 ANTICONVULSIVANTES Y ANTIEPILÉPTICOS

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ácido Valproico	Comprimido	200 mg	GES
	Solución para gotas orales	375 mg/mL	
	Solución oral	250 mg/5 mL	
Carbamazepina	Comprimido	200 mg	GES (d)
	Comprimido de liberación prolongada	400 mg	
		200 mg	
Clonazepam	Comprimido	0,5 mg	GES (b)
		2 mg	
Diazepam	Solución inyectable	5 mg/mL	(b)
Fenitoína sódica	Comprimido	100 mg	GES (d)
Fenobarbital	Comprimido	15 mg	GES (a)
		100 mg	
Lamotrigina	Comprimido	50 mg	GES (d)
		100 mg	
	Comprimido bucodispersable/masticable	25mg	
Levetiracetam	Comprimido	500 mg	
		1000 mg	
	Solución oral	100 mg/mL	
Primidona	Comprimido	250 mg	GES (d)
Divalproato sódico	Comprimido de liberación prolongada	500 mg	
		250 mg	
Pregabalina	Comprimido	75 mg	Canasta CPU (c)
Lacosamida	Comprimido	100 mg	GES (d)
Oxcarbazepina	Suspensión oral	60 mg/mL	
	Comprimido	300 mg	
Topiramato	Comprimido	100 mg	GES (d)
Vigabatrina	Comprimido	500 mg	

GRUPO 6
06.00 MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
06.01 Antihelmínticos intestinales

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Mebendazol	Comprimido	100 mg	
	Suspensión oral	100 mg/5 mL	

06.02 Antibacterianos
06.02.01 Betalactámicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Amoxicilina	Cápsula	500 mg	GES
	Polvo para suspensión oral	250 mg/5 mL	
		500 mg/5 mL	
Amoxicilina + Ácido Clavulánico	Comprimido	500 + 125 mg	
		875 + 125 mg	
	Suspensión oral	500 + 125 mg/5 mL	
		250 + 62,5 mg/5mL	

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Bencilpenicilina sódica (Penicilina sódica)	Polvo para solución inyectable	1.000.000 UI	
		2.000.000 UI	
Benzatina bencilpenicilina (Penicilina benzatina)	Polvo para solución inyectable	1.200.000 UI	
Flucloxacilina	Cápsula	500 mg	
	Polvo para suspensión oral	250 mg/5 mL	

06.02.02 Cefalosporinas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Cefadroxilo	Cápsula	500 mg	Alternativa: Cefradina 500 mg
	Suspensión oral	250 mg/ 5 mL	

06.02.03 Aminoglicósidos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Gentamicina	Solución oftálmica	0,3%	Alternativa: cloranfenicol 0,5% solución oftálmica
	Ungüento oftálmico	0,3%	Alternativa: cloranfenicol 1% ungüento oftálmico
	Solución inyectable	40 mg/mL	

06.02.04 Macrólidos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Claritromicina	Cápsula	250 mg	GES
		500 mg	
	Polvo para suspensión oral	125 mg/5 mL	
		250 mg/5 mL	
Azitromicina	Comprimido	500 mg	

06.02.05 Sulfonamidas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Cotrimoxazol (sulfametoxazol+trimetoprim)	Comprimido	800 mg + 160 mg	
	Suspensión oral	200 mg + 40 mg/5 mL	

06.02.06 Quinolonas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ciprofloxacino	Comprimido	500 mg	

06.02.08 Cloranfenicol

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Cloranfenicol	Solución oftálmica	0,5%	Alternativa: Gentamicina 0,3% solución oftálmica
	Ungüento oftálmico	1%	Alternativa: Gentamicina 0,3% ungüento oftálmico

06.02.12 Nitrofuranos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Nitrofurantoína	Cápsula o Comprimido	100 mg	

06.03 Antituberculosos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol	Comprimido	150 + 75 + 400 + 275 mg	(c)
Rifampicina + Isoniazida	Comprimido	150 + 75 mg	

06.04 Antifúngicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clotrimazol	Crema	1%	
	Óvulo vaginal	100 mg	
Fluconazol	Cápsula	150 mg	
Nistatina	Suspensión oral	100.000 UI /mL	
Terbinafina	Comprimido	250 mg	Tratamiento primera línea Onicomycosis

06.05 Antivirales

06.05.01 Antiherpéticos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Aciclovir	Comprimido	200 mg	
		400 mg	

06.06 Antiprotozoarios

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Metronidazol	Comprimido	250 mg	GES
		500 mg	
	Óvulo vaginal	500 mg	

GRUPO 8

08.00 ANTIPARKINSONIANOS

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Levodopa + Benserazida	Comprimido	200 + 50 mg	GES (d)
Levodopa + Carbidopa	Comprimido	250 + 25 mg	
Pramipexol	Comprimido	1 mg	
		0,25 mg	
Trihexifenidilo	Comprimido	2 mg	GES PARKINSON, GES ALZHEIMER Y DEMENCIAS / NO GES Canasta CPU (c)
Quetiapina	Comprimido	25 mg	
		100 mg	

GRUPO 9

09.00 MEDICAMENTOS USADOS EN TRASTORNOS SANGUÍNEOS

09.01 Antianémicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ácido Fólico	Comprimido	1 mg	GES
		5 mg	
Ferroso sulfato	Comprimido	200 mg	
	Solución para gotas orales	125 mg/mL	
Ferrovitamínico (Fumarato ferroso + Ác. Fólico + Ác. Ascórbico + Piridoxina)	Comprimido	182,5 + 1 + 100 + 10 mg	Fumarato ferroso equivale a 60 mg de Hierro elemental

GRUPO 11

11.00 MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES

11.01 Antianginosos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Isosorbide	Comprimido	10 mg.	

11.02 Antiarrítmicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Amiodarona	Comprimido	200 mg	

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Epinefrina clorhidrato	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SUR, SAR
Lidocaína	Solución inyectable	2%	
Propranolol	Comprimido	40 mg	GES
Adenosina	Solución inyectable	6 mg/2 mL	Uso en SAPU, SUR, SAR
Propranolol	Solución inyectable	1 mg/mL	

11.03 Antihipertensivos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Atenolol	Comprimido	50 mg	GES
		100 mg	
Captopril	Comprimido	25 mg	Uso en SAPU, SUR, SAR
Carvedilol	Comprimido	6,25 mg	GES
		25 mg	
Enalapril	Comprimido	10 mg	
		20 mg	
Hidroclorotiazida	Comprimido	50 mg	
Losartán	Comprimido	50 mg	
Metildopa	Comprimido	250 mg	
Propranolol	Comprimido	10 mg	
		40 mg	GES
Amlodipino	Comprimido	5 mg	
		10 mg	
Espironolactona	Comprimido	25 mg	

11.04 Medicamentos usados en insuficiencia cardiaca

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Epinefrina	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SUR o SUR
Furosemida	Comprimido	40 mg	GES

11.05 Medicamento antitrombótico

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ácido Acetilsalicílico	Comprimido	100 mg	GES

11.06 Hipolipemiantes

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Atorvastatina	Comprimido	20 mg	GES
Gemfibrozilo	Comprimido	300 mg	
		600 mg	

GRUPO 12

12.00 MEDICAMENTOS USADOS EN DERMATOLOGÍA

12.01 Antimicóticos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clotrimazol	Crema	1%	
	Óvulo vaginal	100 mg	

12.03 Antiinflamatorios y antipruriginosos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Betametasona dipropionato o valerato	Crema	0,05%	
Hidrocortisona acetato	Crema o ungüento	1%	

12.05 Escabicidas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Vaselina azufrada	Ungüento tópico	6%	(c)
Permetrina	Loción tópica	5%	

GRUPO 14

14.00 DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clorhexidina gluconato	Solución para colutorio	0,12%	GES, Uso restringido solo a tratamiento dental
Povidona yodada	Solución tópica	10%	

GRUPO 15

15.00 DIURÉTICOS

15.01 Tiazídicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Hidroclorotiazida	Comprimido	50 mg	GES

15.02 Diuréticos de asa

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Furosemida	Comprimido	40 mg	GES
	Solución inyectable	20 mg/2 mL	Uso en SAPU, SUR, SAR

GRUPO 16

16.00 MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL APARATO DIGESTIVO

16.01 Antiácidos y otros medicamentos antiulcerosos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Aluminio hidróxido	Comprimido	500 mg	U otra alternativa similar compuesta
Famotidina	Comprimido	40 mg	
Omeprazol	Comprimido o cápsula con gránulos con recubrimiento entérico	20 mg	GES

16.02 Antieméticos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clorpromazina	Comprimido	25 mg	
Clorpromazina	Comprimido	100 mg	Canasta CPU
Domperidona	Solución para gotas orales	10 mg/mL	Canasta CPU, Uso en >12 A.
Metoclopramida	Comprimido	10 mg	
Metoclopramida	Solución inyectable	10 mg/2 mL	
Ondansetrón	Solución inyectable	8 mg/4 mL	Canasta CPU (c)
	Solución inyectable	4 mg/2 mL	
	Comprimido	8 mg	

16.04 Antiespasmódicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
N-butilbromuro de Escopolamina + Metamizol sódico	Solución inyectable	20 + 2,5 mg/mL	Alternativa: Pargeverina + Metamizol sódico 5 + 2 mg/mL Solución inyectable
N-butilbromuro de Escopolamina		20 mg/mL	Canasta CPU (c), Alternativa: Pargeverina 5 mg/mL Solución inyectable
Propifenazona + Adifenina	Supositorio adulto	440 + 50 mg	
Trimebutino	Comprimido	100 mg	

16.05 Laxantes o estimulantes de evacuación intestinal

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Vaselina líquida	Solución oral		

16.06 Medicamentos utilizados en diarrea

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Sales de rehidratación oral	Polvo para solución oral	60 mEq. Na/L	Pediátrico
Sales de rehidratación oral	Polvo para solución oral	90 mEq. Na/L	Adultos

16.07 Otros

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Lactulosa	Solución oral	65%	
PEG 3350	Polvo para solución oral		Canasta CPU, Tratamiento inicial en constipación pacientes pediátricos
Picosulfato de sodio	Solución oral en gotas orales	7,5 mg/mL	Canasta CPU (c)
Enema rectal	Solución rectal	4,4 g	

GRUPO 17

17.00 HORMONAS Y OTROS MEDICAMENTOS ENDOCRINOS

17.01 Medicamentos que modifican las funciones de la corteza suprarrenal

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Betametasona	Solución inyectable	4 mg/mL	GES, Uso en SAPU, SUR, SAR
Hidrocortisona succinato	Polvo para solución inyectable	100 mg	Uso en SAPU, SUR, SAR
Prednisona	Comprimido	5 mg	
		20 mg	
	Suspensión oral	20 mg/5 mL	GES

17.03 Anticonceptivos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Etonogestrel	Implante subcutáneo	68 mg	Alternativa: Levonorgestrel 75 mg x2 Un. en Implante subdérmico
Etonogestrel + Estradiol	Anillo vaginal	2,7 + 11,7 mg	
		3,474 + 11 mg	
Levonorgestrel + Etinilestradiol	Comprimido	0,15 + 0,03 mg	
Levonorgestrel	Comprimido	0,03 mg	Uso de emergencia
	Comprimido	0,75 mg	
		1,5 mg	
	Dispositivo intrauterino	20 µg/24 h	
Medroxiprogesterona acetato	Suspensión inyectable	150 mg/mL	Alternativa: Medroxiprogesterona acetato 104 mg/0,65 mL en Jeringa prellenada
Medroxiprogesterona acetato + Estradiol cipionato	Suspensión inyectable	25 + 5 mg/mL	Jeringa prellenada
Noretisterona enantato + Estradiol valerato	Solución inyectable	50 + 5 mg/mL	

17.04 Estrógenos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Estradiol	Comprimido	1 mg	PM de la mujer (climaterio)
	Gel transdérmico	0,5 mg/dosis	PM de la mujer (climaterio)
Tibolona	Comprimido	2,5 mg	PM de la mujer (climaterio) (d)

17.06 Progestinas/Progestágenos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Progesterona	Cápsulas	100 mg	PM de la mujer (climaterio)
		200 mg	

17.07 Terapia Hormonal Combinada

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Didrogesterona + Estradiol	Comprimido	5 + 1 mg	PM de la mujer (climaterio)

17.08 Hormona Sintética

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Melatonina	Comprimido o cápsula	3 mg	Canasta CPU (c)

17.08 Medicamentos utilizados en el tratamiento de Diabetes Mellitus

17.08.01 Insulinas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Insulina cristalina	Solución inyectable	100 UI/mL	FA 10 mL, Uso en SAPU, SUR, SAR [Producto refrigerado]
Insulina NPH	Suspensión inyectable	100 UI/mL	FA 10 mL, GES [Producto refrigerado]

17.08.02 Hipoglicemiantes orales

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Glibenclamida	Comprimido	5 mg	GES
Metformina	Comprimido	850 mg	
	Comprimido de liberación prolongada	1000 mg	
Vildagliptina	Comprimido	50 mg	
Dapagliflozina o Empagliflozina (SGLT2)	Comprimido recubierto	10 mg	

17.09 Medicamentos utilizados en el tratamiento de enfermedades de la tiroides

17.09.01 Preparados de tiroides

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Levotiroxina sódica	Comprimido	50 µg	GES
		100 µg	

GRUPO 18

18.00 MEDICAMENTOS USADOS EN OFTALMOLOGÍA

18.01 Antiinfecciosos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Gentamicina	Solución oftálmica	0,3%	Alternativa: Cloranfenicol 0,5% solución oftálmica
	Ungüento oftálmico	0,3%	Alternativa: Cloranfenicol 1% ungüento oftálmico

18.03 Anestésicos locales

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Proparacaína	Solución oftálmica	5 mg/mL	Uso en SAPU, SUR, SAR

GRUPO 20

20.00 MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS

20.01 Neurolépticos antipsicóticos

20.01.01 Fenotiazínicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clorpromazina	Comprimido	25 mg	GES DEPRESIÓN GRAVE (c)
	Comprimido	100 mg	

20.01.02 Butirofenonas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Haloperidol	Comprimido	1 mg	GES CONSUMO PERJUDICIAL ALCOHOL Y DROGAS EN <20 A.
		5 mg	
	Solución inyectable	5 mg/mL	

20.01.03 Otros

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Quetiapina	Comprimido	25 mg	GES PROGRAMA PARKINSON (d), ALZHEIMER Y DEMENCIAS.
Risperidona	Comprimido	1 mg	GES CONSUMO PERJUDICIAL ALCOHOL Y DROGAS EN <20 A. GES ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
		3 mg	
	Solución para gotas orales	1 mg/mL	Canasta CPU (c)

20.02 Medicamentos usados en el trastorno del ánimo

20.02.01 Antidepresivos

20.02.01.01 Tricíclicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Amitriptilina	Comprimido	25 mg	

20.02.01.02 Inhibidores de la recaptación de serotonina

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Fluoxetina	Comprimido	20 mg	GES
Paroxetina	Comprimido	20 mg	
Sertralina	Comprimido	50 mg	GES DEPRESIÓN, GES ALZHEIMER Y DEMENCIAS
Venlafaxina	Comprimido	75 mg	GES
Citalopram	Comprimido	20 mg	GES DEPRESIÓN, GES ALZHEIMER Y DEMENCIAS
Trazodona	Comprimido	25 mg	
		100 mg	
Duloxetina	Comprimido	30 mg	Canasta CPU (c)
Escitalopram	Comprimido	10 mg	

20.02.01.03 Atípicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Mirtazapina	Comprimido	15 mg	GES DEPRESIÓN GRAVE (c)
		30 mg	Canasta CPU (c)
Anfebutamona	Comprimido liberación prolongada	150 mg	GES

20.02.01.04 Estabilizador del ánimo

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Lamotrigina	Comprimido	50	GES (d)
		100 mg	

20.02.01 Ansiolíticos y medicamentos utilizados en el trastorno del sueño

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clonazepam	Comprimido	0,5 mg	GES (b)
		2 mg	
Diazepam	Comprimido	10 mg	GES CONSUMO PERJUDICIAL ALCOHOL Y DROGAS EN < 20 A. (b)
	Solución inyectable	5 mg/ mL	(b)

20.03 Medicamentos usados en trastornos por déficit de atención

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Metilfenidato	Comprimido	10 mg	GES CONSUMO PERJUDICIAL ALCOHOL Y DROGAS EN < 20 A. (a)

20.04 Medicamentos usados en el tratamiento del alcoholismo

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Disulfiram	Comprimido	500 mg	

20.05 Medicamentos Hipnótico no benzodiacepinicos.

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Eszopiclona	Comprimido	3 mg	GES DEPRESIÓN GRAVE (c)
Zopiclona	Comprimido	7,5 mg	Canasta CPU (c)

GRUPO 21

21.00 MEDICAMENTOS QUE ACTÚAN EN EL APARATO RESPIRATORIO

21.01 Broncodilatadores

21.01.01 Agonistas selectivos beta 2

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Salbutamol	Suspensión para inhalación oral	100 µg/dosis	GES
Salmeterol	Suspensión para inhalación oral	25 µg/dosis	GES (d)

21.01.02 Antimuscarínicos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ipratropio bromuro	Suspensión para inhalación oral	20 µg/dosis	GES

21.01.04 Otros

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Epinefrina clorhidrato	Solución inyectable	1 mg/mL	Uso en SAPU, SUR, SAR

21.02 Glucocorticoides

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Budesonida	Suspensión para inhalación oral	200 µg/dosis	GES
Fluticasona	Suspensión para inhalación oral	125 µg	
Fluticasona + Salmeterol	Suspensión para inhalación oral	250 + 25 µg/dosis	
Fluticasona + Salmeterol	Suspensión para inhalación oral	125 + 25 µg/dosis	

GRUPO 22

22.00 MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CORREGIR PERTURBACIONES DEL MEDIO INTERNO

22.01 Azúcares

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Glucosa	Solución inyectable parenteral	5%	Matraz 500 o 1000 mL, Uso en SAPU, SUR, SAR
		10%	

22.02 Electrolitos

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Gluconato de calcio	Solución inyectable	10%	Ampolla 10 mL, Uso en SAPU, SUR, SAR
Magnesio sulfato	Solución inyectable	25%	Ampolla 5 mL, Uso en SAPU, SUR, SAR
Potasio cloruro	Solución inyectable	10%	Ampolla 10 mL, Uso en SAPU, SUR, SAR
	Gragea de liberación prolongada	600 mg	

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Potasio gluconato	Elixir	31,2%	
Ringer lactato	Solución inyectable parenteral		Matraz 500 o 1000 mL, Uso en SAPU, SUR, SAR
Sodio cloruro	Solución inyectable parenteral	2/3 M	Matraz 250 mL, Uso en SAPU, SUR, SAR
	Solución inyectable parenteral	0,9%	Matraz 500 o 1000 mL, Uso en SAPU, SUR, SAR
	Solución inyectable parenteral	10%	Ampolla 20 mL, Uso en SAPU, SUR, SAR

GRUPO 23
23.00 VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES
23.01 Vitaminas

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Ácido Fólico	Comprimido	1 mg	GES
		5 mg	
Calcio carbonato + Colecalciferol (Vit. D3)	Cápsula	500 mg/800 UI	GES (d)
Complejo Vitamina B (Tiamina, Piridoxina, Cianocobalamina)	Solución inyectable	10.000 UI/3 mL	
Ferroso sulfato	Comprimido	200 mg	
	Solución para gotas orales	125 mg/mL	
Ferrovitamínico (Fumarato Ferroso + Ác. Fólico + Ác. Ascórbico + Piridoxina)	Comprimido	182,5 + 1 + 100 + 10 mg	Fumarato Ferroso equivale a 60 mg de Hierro elemental
Polivitamínicos	Comprimido		
	Jarabe		
Vitamina ACD	Solución para gotas orales		

GRUPO 24
24.00 PRODUCTOS BIOLÓGICOS
24.01 Vacunas *

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Hexavalente	Solución inyectable	Solo disponibles en Vacunatorio	
Neumocócica Conjugada 13 valente	Solución inyectable		
Meningocócica Recombinante serogrupo B	Solución inyectable		
SPR	Solución inyectable		
Meningocócica Conjugada tetravalente	Solución inyectable		
Hepatitis A	Solución inyectable		
Varicela	Solución inyectable		
Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva	Solución inyectable		
Virus Papiloma Humano	Solución inyectable		
Neumocócica Polisacárida 23 valente	Solución inyectable		
Influenza	Solución inyectable		
COVID-19	Solución inyectable		
Virus Respiratorio Sincicial	Solución inyectable		
Antitetánica	Solución inyectable	Disponibles en Vacunatorio y en SAPU, SUR, SAR	
Antirrábica	Solución inyectable		

*Se podrán encontrar, en Vacunatorio, otras vacunas distintas a las antes mencionadas, las que podrían ser usadas en casos de “vacunación especial” o en “bloques epidemiológicos”.

GRUPO 25
25.00 DERMATOLOGÍA

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Adapaleno	Crema o gel	0,1%	Sólo se envían contra receta emitida por el Dermatólogo a través del Programa Teledermatología.
Clobetasol	Crema o ungüento	0,05%	
Ciclopiroxolamina	Crema	1%	
Fluconazol	Comprimido	150 mg	
Hidrocortisona	Crema o ungüento	1%	
Ketoconazol	Champú	2%	
Metronidazol	Crema o gel	0,75%	
Minociclina	Comprimido	100 mg	
Terbinafina	Comprimido	250 mg	
Desloratadina	Comprimido	5 mg	

GRUPO 26
26.00 MISCELÁNEOS

MEDICAMENTO	FORMA FARMACÉUTICA/ COSMÉTICA	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Flúor tópico	Gel barniz	5%	GES Uso dental
Fluoruro de sodio	Solución para colutorio oral	0,05%	
Alcohol etílico	Solución desnaturalizada	70°	
Alcohol etílico	Gel tópico	70°	
Agua Oxigenada	Solución tópica	10 Vol	
Emoliente	Loción o crema		Frasco 200 mL Canasta teledermatología (c)

- (a) Fármaco incorporado al DS 404/83 que aprueba Reglamento de Estupefacientes.
(b) Fármaco incorporado al DS 404/83 que aprueba Reglamento de Psicotrópicos.
(c) Disponibilidad de medicamento en el establecimiento de APS sujeto a si existen o no pacientes en tratamiento.
(d) Disponibilidad sujeta a contrerreferencia y enviado desde bodega del Servicio de Salud.