

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 44.527

Martes 18 de Agosto de 2026

Página 1 de 1

Normas Generales

CVE 2852815

MINISTERIO DE SALUD

Instituto de Salud Pública

EXTRACTO

Resolución exenta N°3.741, de 28 de julio de 2026, aprueba el documento denominado “Recomendaciones para la prueba de antiglobulina directa”, elaborado por el Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia del Instituto de Salud Pública.

El texto íntegro de la presente resolución se encuentra disponible en la página web del Instituto de Salud Pública de Chile www.ispch.cl.

Santiago, 31 de julio de 2026.- Fresia Catterina Ferreccio Readí, Directora Instituto de Salud Pública de Chile.



CVE 2852815

Director: Giovanni Calderón Bassi
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl